

2022

KATALOG CZĘŚCI

FRICKE
Maszyny Rolnicze

Ceny obowiązują do 30 czerwca 2022 r.
Wszystkie ceny bez podatku VAT. Dostępne tylko u dealerów John Deere biorących udział w programie.
Ceny mogą ulec zmianie ze względu na wahania kursów wymiany walut lub nieprzewidziany wzrost.
Ceny podane na stronie partscatalog.deere.com mogą się różnić.

JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

CLICK & COLLECT

UŁATWIONE WYSZUKIWANIE CZĘŚCI

Czy wiesz, że wszystkie części, jakich potrzebujesz od swojego dealera John Deere, możesz zamówić online? Wszystkie modele, dowolny rocznik, zawsze właściwa część do Twoich maszyn John Deere – zamawianie części nigdy nie było łatwiejsze. Skorzystaj z internetowego katalogu części: wprowadź model/nazwę maszyny lub jej numer seryjny i przeglądaj dostępne części. Wybierz je i zarezerwuj jednym kliknięciem, a następnie odbierz u naszego dealera – wystarczy jedna wizyta.
Gdyby tak całe życie było równie proste!

PARTSCATALOG.DEERE.COM

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ

CZĘŚCI, NARZĘDZIA I WSKAZÓWKI, KTÓRE POMOGĄ W ROZWIJANIU TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

SPIS TREŚCI

Części i zestawy do montażu w ciągnikach	5
Części i zestawy do montażu w kombajnach	17
Regenerowane części i podzespoły	27
Części i zestawy do montażu w samojezdnych sieczkarniach polowych	29
Części i zestawy do montażu w prasach	37
Części i zestawy do montażu w kosiarkach z kondycjonerem	40
Części i zestawy do montażu w siewnikach	41
Części i zestawy do montażu w opryskiwaczach	42
Części i zestawy do montażu w pojazdach Gator™	45
Osprzęt i wsporniki	49
Części eksploatacyjne	54
Środki chemiczne	59

PRZEGLĄD EXPERT CHECK: CZAS SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ I INNE KORZYŚCI

W nadchodzącym sezonie Twój ciągnik musi dać z siebie wszystko. Wydłuż czas sprawności operacyjnej, obniż koszty i ciesz się bezpieczniejszą, bardziej komfortową jazdą. Zarezerwuj przegląd Expert Check.

NASZE DOŚWIADCZENIE, TWOJE KORZYŚCI

Zastanawiasz się, co wyróżnia Expert Check od innych przeglądów? Naprawdę wiele: Tylko technicy Expert Check mogą się pochwalić latami szkolenia w fabryce i używają najnowszych list kontrolnych opracowywanych przez fabrykę na podstawie globalnych danych polowych z poprzednich sezonów. Jako jedyni mają dostęp do narzędzi, analiz i oprogramowania używanych w fabryce, by tworzyć kompleksowe raporty na temat stanu technicznego Twojego ciągnika i jego potrzeb. To wysokiej jakości informacje, na podstawie których możesz podejmować istotne decyzje dotyczące konserwacji i napraw.

Chcesz zaoszczędzić sporo pieniędzy? Zaplanuj Expert Check dla więcej niż jednej maszyny i uzyskaj korzystne rabaty flotowe*. Zarezerwuj przegląd Expert Check już dziś.

* Dotyczy wyłącznie dealerów uczestniczących w programie.

CZĘŚCI I ZESTAWY DO MONTAŻU W CIĄGNIKACH

Posiadanie ciągnika John Deere to inwestycja w możliwości stanowiące podstawę do tworzenia stale rozwijającej się działalności rolniczej.

Zakup ciągnika wiąże się z nabyciem kompletnego rozwiązania na cały cykl eksploatacji – najwyższa jakość podzespołów, minimalnie inwazyjny harmonogram konserwacji, usługi dotyczące prognostycznej diagnozy stanu maszyny, doskonała dostępność części zamiennych oraz opcje ciągłego zwiększania wydajności i komfortu.

Poznaj różne możliwości! Wykorzystaj pełne możliwości swojego ciągnika. Odkryj nieznane wcześniej funkcje oraz opcje i wyposaż w nie swoją maszynę.

ORYGINALNE SIEDZISKA: ZATROSZCZ SIĘ O SWOJE PLECY

SIEDZISKA DO CIĄGNIKÓW SERII 6R

- Gdy siedzisko jest w dobrym stanie, pomaga chronić Twoje plecy poprzez redukcję wstrząsów i wibracji. Dodatkowy komfort zwiększa Twoją czujność i wydajność.
- Aby siedzisko zachowało swoją funkcjonalność, najlepiej wymienić je po około 5 000 godzin użytkowania.
- Oryginalne siedziska John Deere łączą w sobie funkcjonalność, atrakcyjny wygląd i bezpieczeństwo, aby zapewnić komfort i ochronę.

BL16349, BL16348

	ULTIMATE	PREMIUM	STANDARD
ZAWIESZENIE			
System dynamicznej amortyzacji	■	–	–
Wzmocnione zawieszenie	■	■ *	–
Zawieszenie tłumiące drgania o niskiej częstotliwości	■	■	■
Zawieszenie tłumiące drgania poprzeczne	■	■	■
Moduł zwiększający komfort	■	■	■
Pasywne zawieszenie pneumatyczne	■	■	■
Zawieszenie tłumiące drgania wzdłużne	■	■	■
SYSTEM KLIMATYZACJI	System klimatyzacji aktywnej Wentylacja i ogrzewanie siedziska	System klimatyzacji pasywnej Ogrzewanie siedziska	–
REGULACJA MASY	W pełni automatyczna	Automatyczna	Ręczna
PODPORA LĘDŹWIOWA	Pneumatyczna	Pneumatyczna	Mechaniczna
CHARAKTERYSTYKA			
Przełącznik obecności operatora	■	■	■
Połączenie obrotowe	■	■	■
Przedłużenie oparcia	■	■	–
USTAWIENIA			
Regulowana poduszka siedziska (odchylanie i zmiana długości)	■	■	–
Regulowany podłokietnik	bez narzędzia	bez narzędzia	z narzędziem
z CommandARM™, z CommandPRO™	BL15956 **19 619,98 PLN**	BL16352 **9 810,01 PLN**	–
z CommandARM™, z CommandPRO™	BL16349 (skóra) **22 890,00 PLN**	–	–
z CommandARM™, bez CommandPRO™	BL15955 **19 619,98 PLN**	BL16351 **9 810,01 PLN**	–
z CommandARM™, bez CommandPRO™	BL16348 (skóra) **22 890,00 PLN**	–	–
z CommandARM™ IT4	–	BL15747 **7 848,02 PLN**	–
bez CommandARM™	–	BL16350 **9 810,01 PLN**	BL16171 **4 578,00 PLN**

Legenda: ■ zawiera; – nie zawiera

* niedostępne dla BL15747

1. SYSTEMY KLIMATYZACJI

AKTYWNA WENTYLACJA SIEDZISKA

- Pot jest transportowany przez materiał wierzchni i magazynowany w warstwie z węgla aktywnego.
- Chłodne i suche powietrze przechodzi przez warstwę wentylacyjną i osusza warstwę z węgla aktywnego.
- Wypróbuj komfortowy, wentylowany fotel z chłodną i suchą powierzchnią siedziska.

SYSTEM KLIMATYZACJI PASYWNEJ

- Podczas siedzenia pot jest wchłaniany i gromadzony w warstwie z węgla aktywnego.
- Po wstaniu z siedziska nagromadzona wilgoć zostanie uwolniona do otoczenia.
- Dzięki temu będziesz pocić się mniej i rzadziej.

2. ZAWIESZENIE

SYSTEM DYNAMICZNEJ AMORTYZACJI

- Dodatkowe tłumienie drgań o niskiej częstotliwości
- Zapobiega uderzaniu siedziska o ograniczniki na nierównym terenie.

ZAWIESZENIE TŁUMIĄCE DRGANIA O NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

- Amortyzuje drgania pionowe i wstrząsy.
- Zapobiega odbijaniu się siedziska w sytuacjach krytycznych w wyniku narastania rezonansu.

ZAWIESZENIE TŁUMIĄCE DRGANIA POPRZECZNE

- Amortyzuje drgania i wstrząsy prostopadłe do kierunku jazdy.

ZAWIESZENIE TŁUMIĄCE DRGANIA WZDŁUŻNE

- Minimalizuje wibracje podczas szybkiej jazdy, używania tylnych zestawów do montażu u klienta, ciągnięcia przyczepy lub jazdy w trudnym terenie.

MODUŁ ZWIĘKSZAJĄCY KOMFORT

- Większa stabilność, mocniejsze zawieszenie.

SIEDZISKA DO CIĄGNIKÓW SERII 7, 8, 9

Czy posiadasz jeden ze starszych ciągników? W takim razie czas na wymianę siedziska. W przypadku wielu modeli możesz ponownie poczuć się jak w nowym siedzisku.

CHARAKTERYSTYKA:

– Amortyzacja pneumatyczna
– Amortyzacja poprzeczna i w poziomie
– Regulacja wysokości i masy
– Mechaniczna podpora lędźwiowa
– Adapter do regulacji obrotowej
– Podłokietniki z regulacją wysokości i nachylenia
– Przełącznik siedziska

TY16163 – 7000, 7010
9 111,14 PLN

RE183943 – 7020, 7030, 8010(T), 8020(T), 8030(T), 9000 (nr seryjny 30001-), 9020(T), 9030(T)
12 824,85 PLN

ORYGINALNE ŚWIATŁA ROBOCZE LED JOHN DEERE

Nie tylko jaśniejsze, ale również korzystne dla operatora: mniejsze zmęczenie oczu dzięki białemu i kontrastowemu światłu o jakości światła dziennego z naszych lamp LED.

ŚWIATŁA LED DO BEZPOŚREDNIEJ WYMIANY

Te światła są doskonałym zamiennikiem dla istniejących świateł halogenowych w Twoim ciągniku. Wystarczy je wymienić i cieszyć się znacznie lepszą widocznością i komfortem jazdy.

MIEJSCE MONTAŻU	2 100 LUMENÓW RZECZYWISTYCH	1 600 LUMENÓW RZECZYWISTYCH	1 600 LUMENÓW RZECZYWISTYCH	1 600 LUMENÓW RZECZYWISTYCH	720 LUMENÓW RZECZYWISTYCH
	SZEROKOSTRUMIENIOWY	SZEROKOSTRUMIENIOWY	SZEROKOSTRUMIENIOWY	SZEROKOSTRUMIENIOWY	SZEROKOSTRUMIENIOWY
Tył dachu kabiny	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC	6R (boczne)	7R, 8R(T), 9R(T)	5R Stage IIIB (boczne i zewnętrzne), 5M Stage IIIB, 6R	–
Przód dachu kabiny	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC	6R (boczne)	5R Stage IIIB, 7R, 8R(T), 9R(T)	5M Stage IIIB, 6R	6000, 6010, 7000, 7010, 8000, 8010
Rama kabiny	6020, 6030, 6030 Premium	–	–	6R, 7R, 8R	–
Tylny błotnik	6020, 6030, 6030 Premium	–	–	6R, 7R, 8R(T), 9R(T)	–
	RE575338	AL225025	RE331642	RE573609	MCXFA1953
	884,88 PLN	902,42 PLN	804,54 PLN	865,97 PLN	230,26 PLN

MIEJSCE MONTAŻU	2 200 LUMENÓW RZECZYWISTYCH	2 000 LUMENÓW RZECZYWISTYCH	700 LUMENÓW RZECZYWISTYCH	700 LUMENÓW RZECZYWISTYCH	700 LUMENÓW RZECZYWISTYCH
	SZEROKOSTRUMIENIOWY	SZEROKOSTRUMIENIOWY	TRAPEZOIDALNY	TRAPEZOIDALNA	TRAPEZOIDALNY
Tył dachu kabiny	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	5R Stage IIIB (wewnętrzne)	–	7000, 7010	8000(T), 8010(T)
Przód dachu kabiny	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	5R Stage IIIB (wewnętrzne), 6R – dach panoramiczny (boczne)	–	–	–
Rama kabiny	7020, 7030, 8020, 8030	–	8000(T), 8010(T)	7000, 7010	8010
Tylny błotnik	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	–	7000, 7010, 8000(T), 8010(T)	–	–
	RE574752	AL219331	RE330060	RE330061	RE330062
	1 340,16 PLN	884,88 PLN	930,89 PLN	930,89 PLN	930,89 PLN

SYSTEM FILTRACJI POWIETRZA DO KABINY KATEGORII 4

Zmodernizuj kabinę swojego ciągnika serii 6R lub ciągników serii R40 i R41 z opryskiwaczami 40i i 50i z wykorzystaniem systemu filtracji powietrza kategorii 4, aby uczynić ją najbezpieczniejszym miejscem przy prowadzeniu oprysku.

NOWOŚĆ
do ciągników serii 6R

ZALETY MODERNIZACJI KABINY DO KATEGORII 4

- Wyjątkowa ochrona przed substancjami niebezpiecznymi
- Kierowca może pracować bez odzieży ochronnej (zgodnie z normą europejską EN 15695)
- Wyższy poziom komfortu dla kierowcy
- Doskonałe rozwiązanie w przypadku ciągników wykorzystywanych do oprysku
- Tylko kabiny kategorii 4 oferują odpowiednią ochronę przed zanieczyszczeniami w postaci oparów
- Najwyższa klasa ochrony kabin

CHARAKTERYSTYKA

- Współczynnik przepływu świeżego powietrza > 30 m^3/h (maks. 120 m^3/h)
- Nadciśnienie > 20 Pa z manometrem wskazującym stratę ciśnienia
- Skuteczność filtra > 98% w przypadku aerozoli i oparów

BKK11579 – 5430i, R4040i, R4050i
BWZ10089 – R4140i, R4150i
BL16516 – ciągniki 6R

PORADA EKSPERTA

ZWIĘKSZ JAKOŚĆ POWIETRZA

Powietrze jest filtrowane za pomocą wkładu filtrującego 3 w 1 z węglem aktywnym (pył, aerozole i opary), który tworzy nadciśnienie w kabinie uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń.

ANTYALERGENOWE FILTRY POWIETRZA W KABINIE

Wyeliminuj ponad 95% zanieczyszczeń i alergenów, które zanieczyszczają powietrze w Twojej kabinie podczas koszenia, omłotu lub belowania.

TY27778 – filtr powietrza świeżego 6R
TY27779 – filtr powietrza recyrkulacji 6R, 6M, 6030



TRZYWARSTWOWA OCHRONA

- Warstwa filtra cząstek stałych
- Warstwa z węglem aktywnym
- Warstwa biofunkcjonalna

ZACZEPY

ZACZEPY DO PRZYCZEP – Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Możesz wybierać wśród wielu zaczepów obsługiwanych ręcznie i automatycznie.

OPIS	ZASTOSOWANIE	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
RĘCZNY ZACZEP DO PRZYCZEP			
Sworzeń cylindryczny, 30 mm	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 330 mm	AL222036	2 997,72
Sworzeń cylindryczny, 30 mm	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 390 mm	AL222029	3 397,38
Sworzeń do zaczepów ręcznych	do użytku z AL222036, AL222029	AL160394	343,08
AUTOMATYCZNY ZACZEP DO PRZYCZEP			
Sworzeń cylindryczny, 30 mm	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 330 mm	AL222035	4 020,08
Sworzeń cylindryczny, 30 mm	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 390 mm	BL15936	4 054,78
Sworzeń kulowy, 38 mm	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 330 mm	AL222034	4 244,95
Sworzeń kulowy, 38 mm	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 390 mm	AL222028	4 324,38

Ręczny zaczep transportowy, sworzeń cylindryczny – AL222029

Automatyczny zaczep transportowy, sworzeń kulowy – AL222028

Sworzeń do zaczepów ręcznych – AL160394

ZACZEPY DO PRZYCZEP – Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI – KULOWE I PITON-FIX

Wytrzymałe zaczepy z regulacją wysokości nadają się do przyczep i wielu innych narzędzi.

OPIS	ZASTOSOWANIE	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Zaczep ze stałym sworzniem	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 330 mm	BL15959	4 251,77
Zaczep ze stałym sworzniem	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 390 mm	BL15957	4 120,20
Zaczep kulowy K80	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 330 mm	BL15960	4 410,03
Zaczep kulowy K80	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 390 mm	BL16502	5 310,07
Zaczep kulowy K50	ciągniki z szyną o szerokości wewn. 330 mm	BL15507	2 659,22

Zaczep typu piton – BL15957

Zaczep typu piton – BL15957

Zaczep kulowy, K80 – BL15960

Zaczep kulowy, K80 – BL16502

Zaczep kulowy, K50 – BL15507

ZACZEPY DO PRZYCZEP – WKŁADY DO SZYN ZACZEPÓW 3 W 1

Zaczepy dolne zapewniają lepszą przyczepność i łatwiejsze ruszanie. Maksymalne statyczne obciążenie pionowe na zaczepie kulowym wynosi 4 tony, a na zaczepie ze stałym sworzniem – 3 tony.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Wkład zaczepu ze stałym sworzniem	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL222367	3 373,80
Wkład zaczepu kulowego K80	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL225421	3 664,19



Wkład Piton-Fix – AL222367



Wkład kulowy – AL225421

UKŁADY KIEROWANIA WYMUSZONEGO DO ZACZEPÓW KULOWYCH

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność podczas pracy z przyczepami lub cysternami z układem wymuszonego skrętu, upewnij się, że w ciągniku zainstalowano oryginalne drążki kierownicze.

DO ZACZEPU	OBIE STRONY	PRAWA STRONA	LEWA STRONA
AL225421	BL16152 **2 242,26 PLN**	BL16153 **1 957,83 PLN**	BL16154 **2 049,39 PLN**
BL15960	AL176727 **2 792,90 PLN**	AL176728 **2 038,13 PLN**	L205398 **1 992,30 PLN**
BL16502	BL16509 **3 670,23 PLN**	–	–

BL16152 AL176727 BL16509

BL16153 AL176728

AL205398 BL16154

SMAROWANE SWORZNIE TUZ-U

- Nasmaruj sworznie zaczepu, aby wypchnąć pył, wyeliminować skrzypienie i uzyskać wyjątkową trwałość.
- Wykonuj regularne smarowanie w najkrótszych okresach międzyprzeglądowych wymaganych dla pozostałych punktów smarowania.
- Smarowane sworznie zaczepu John Deere można zamontować w sześciu miejscach na tylnym zaczepie.

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
7R, 8020(T), 8030(T), 8R(T/X)	BRE10500	537,41
Modele 9R z pojedynczą redukcją i modele 9RT	BRE10331	1 112,04
Modele 9R z podwójną redukcją i modele 9RX	BRE10332	1 112,04

Ceny dotyczą zestawu z dwoma sworzniami i dwiema kulami.

BRE10332

BRE10500

DOCIĄŻENIE

- W celu uzyskania optymalnej stabilności i sterowności na polu i podczas transportu ważne jest utrzymanie odpowiedniego dociążenia na osiach.
- Elastyczne i dostosowane do zadań obciążniki maszyny optymalizują zużycie paliwa, efektywnie przenoszą moc na podłoże lub umożliwiają uzyskanie większej ładowności.
- John Deere oferuje szeroką gamę obciążników do 55 kg/KM. Poniżej znajduje się kilka popularnych opcji, ale o wiele więcej uzyskasz u swojego dealera.

OBCIĄŻNIKI TYPU PICK-UP

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
900 kg – obciążniki typu pick-up (tylko do ciągników z napędem kół przednich)	BL15083	11 551,85
1 150 kg – obciążniki typu pick-up (tylko do ciągników z napędem kół przednich)	BL15084	13 761,93
1 500 kg – obciążniki typu pick-up (tylko do ciągników z napędem kół przednich)	BL15020	19 485,20
1 800 kg – obciążniki typu pick-up (tylko do ciągników z napędem kół przednich)	AL204830	23 397,20

POPULARNE OBCIĄŻNIKI KÓŁ – 100 KG / 250 KG

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
ZESTAW ADAPTERÓW (2 × 50 KG) DO OBCIĄŻENIA 100 KG I 250 KG – OBCIĄŻNIK PODSTAWOWY			
Średnica okręgu montażowego śrub 275 mm, do dwupozycyjnych kół stalowych, mocowanie zewnętrzne	6130M–6170M Stage IIIB, 6135M–6195M Stage IV + rok modelowy 2018, 6125R–6150R Stage IIIB, 6130R–6155R Stage IV + rok modelowy 2018	BL16233	4 120,20
Średnica okręgu montażowego śrub 335 mm, do dwupozycyjnych kół stalowych, mocowanie zewnętrzne	6170R–6210R Stage IIIB, 6175R–6250R Stage IV + rok modelowy 2018	BL15894	2 759,21
ZESTAW OBCIĄŻNIKÓW DO SZYBKIEGO MONTAŻU – BL16233 LUB BL15894 SĄ JUŻ ZAINSTALOWANE			
200 kg (2 × 100 kg)	6M, 6R	BL16249	3 865,66
500 kg (2 × 250 kg)	6M, 6R	BL16250	8 547,54
OBCIĄŻNIKI KÓŁ TYLNYCH			
Zestaw, 554 kg (2 × 72 kg, 2 × 205 kg) – obciążnik podstawowy	6150R–6210R Stage IIIB, 6175R–6215R Stage IV + rok modelowy 2018, 6140M–6170M Stage IIIB, 7210R–7310R, 8245R–8370R Stage IV, 9R	BL15071	8 540,08
Zestaw, 410 kg (2 × 205 kg) – jeśli jest już zamontowany BL15071	6150R–6210R Stage IIIB, 6175R–6215R Stage IV + rok modelowy 2018, 6140M–6170M Stage IIIB, 7210R–7310R, 8245R–8370R Stage IV, 9R	BL15076	6 428,61
Zestaw, 77 kg (2 × 38,5 kg) – obciążnik podstawowy	5020, 5M Stage II, 5M (kabina) Stage IIIA, 5R Stage IIIA, 6D, 6000, 6010, 6020 i SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL119955	1 185,70
Zestaw, 77 kg (2 × 38,5 kg) – jeśli jest już zamontowany AL119955	5020, 5M Stage II, 5M (kabina) Stage IIIA, 5R Stage IIIA, 6D, 6000, 6010, 6020 i SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AR56632	1 181,58
Zestaw, 110 kg (2 × 55 kg) – obciążnik podstawowy	3130, 940–4440, 1350–3650, 5020, 5M Stage IIIA, 5M Stage IIIB, 5R Stage IIIA, 5075M Stage IV, 6D, 6000, 6010, 6020 i SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AR56636	1 548,51
Zestaw, 110 kg (2 × 55 kg) – jeśli jest już zamontowany AR56636	3130, 940–4440, 1350–3650, 5020, 5M Stage IIIA, 5M Stage IIIB, 5R Stage IIIA, 5075M Stage IV, 6D, 6000, 6010, 6020 i SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL119956	1 659,34

PORADA EKSPERTA

NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Możesz teraz chronić odbiornik StarFire™ i wyświetlacz uniwersalny John Deere za pomocą nowego systemu kodów PIN John Deere.

ZABEZPIECZENIE PRZED WANDALIZMEM

BLOKADY

Blokady chronią maszyny przed kradzieżą i aktami wandalizmu.

SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
KLAMKI DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZYK		
Większość ciągników serii 5–9, 6R FT4 (do nru 1L06130RKG866074)	AL71345	568,63
6R FT4 (-1L06130RKG866074)	BL15804	580,03
7R (od roku modelowego 2020), 8R(T)/8RX (od roku modelowego 2020)	R569171	364,73
ZAMYKANY KOREK ZBIORNIKA PALIWA – ZIELONY		
Ciągniki serii 5E, 5M, 5R, 6 z silnikami Stage IIIB lub Stage IV	AL213203	180,92
ZAMYKANY KOREK ZBIORNIKA PALIWA – CZARNY		
Większość ciągników serii 5 i 6 z silnikami starszymi niż Stage IIIB	AL113087	154,78
Ciągniki serii 5E, 5M, 6 z silnikami Stage IIIB	AL212916	180,92
5G	ER067876	186,60
5GV, 5GF	ER067943	177,44
7000, 7010	RE306511*	394,81
7020, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (nr ser. do 027621), 9000	RE295434*	830,45
7030, 8020 (SN 027622-), 8020T, 8030 (T), 8R, 9020 (T), 9030	RE255763*	298,94
8R (T)	AT346094*	342,48
ZAMYKANY KOREK ZBIORNIKA DEF – NIEBIESKI		
6M Stage IV, 6R Stage IV	AL211572	249,23
BLOKOWANY ZATRZASK MASKI		
6110R–6130R (rok modelowy 2018–2020), 6110M–6130M (rok modelowy 2018–2019), 6125–6140M (od roku modelowego 2020)	BL16363	631,90
6135R–6250R (rok modelowy 2018–2020), 6135M–6195M (rok modelowy 2018-2019), 6145M–6195M (od roku modelowego 2020)	BL16365	646,37
BLOKADA DO ODBIORNIKA STARFIRE™ 6000		
do wszystkich serii	BPF11074	266,30

* Zestaw nie zawiera zamka.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak działają zabezpieczenia przed wandalizmem

AL211572

AL71345

AL213203

BPF11074

ULEPSZENIA W KABINIE I WOKÓŁ NIEJ

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

BRE10472, RE562587

Osłony przeciwsłoneczne są doskonale zintegrowane z kabiną, dzięki czemu blokują jasne światło słoneczne, redukują odblaski i pomagają w utrzymaniu niskiej temperatury w kabinie w gorące dni.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Okno przednie lub tylne	6000, 6010	AL175264	466,68
Okno przednie lub tylne	6020, 6030 (Pr.), 7030 Pr.	AL174359	571,65
Okno przednie lub tylne	6M	BL15198	792,13
Okno przednie, tylne lub boczne	6R	AL205893	781,05
Lewa osłona przeciwsłoneczna – wspornik	7R (do roku modelowego 2019), 8R(T) (do roku modelowego 2019), 9RT (rok modelowy 2014–2019)	BRE10472	419,21
Duża lewa osłona przeciwsłoneczna*	7R (do roku modelowego 2019), 8R(T) (do roku modelowego 2019), 9RT (rok modelowy 2014–2019)	RE562587	810,76
Mała lewa osłona przeciwsłoneczna*	7R (do roku modelowego 2019), 8R(T) (do roku modelowego 2019), 9RT (rok modelowy 2014–2019)	RE261504	563,87
Przednie okno	7R, 8R, 9R	RE261504	563,87
Przednie okno	7000–7030, 8000(T)–8030(T), 9030	RE197943	760,68
Tylne okno	7000–7030, 8000(T)–8030(T), 9030	RE197944	929,43
Okno tylne lub boczne	7R (do roku modelowego 2019), 8R (do roku modelowego 2019), 9R	RE562587	810,76
Tylne lub prawe okno	7R (od roku modelowego 2020), 8R(T)/8RX (od roku modelowego 2020)	RE593670	583,24

* Do wspornika BRE10472.

PODNÓŻKI

- Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego wspornika podnóżki wprowadzone w modelach 7R i 8R z roku modelowego 2020 są teraz dostępne również dla kabin 7R, 8R i 9R od 2009 roku.
- Zamów je teraz, obróć fotel do komfortowego położenia, włącz system AutoTrac™, rozprostuj nogi i ciesz się większym komfortem w kabinie.
- Jest to proste, w pełni kompatybilne, przykręcane rozwiązanie skonstruowane tak, aby wytrzymać siłę 180 kg przyłożoną do podnóżków.

BRE10458

SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
7R, 8R(T/X) (od roku modelowego 2020)	BRE10458	857,00
7R, 8R(T), 9R(T/X) IT4/FT4, opryskiwacze samojezdne R4030, R4038, aplikator nawozu F4365	BRE10471	1 340,76

MATY PODŁOGOWE

Polecamy doskonale dopasowane czarne gumowe lub beżowe materiałowe maty podłogowe tłumiące hałas.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Podkładka gumowa	6R	MCTJHD5561C	352,78
Wykładzina	6R	MCTJHD5561	235,86
Podkładka gumowa	6000–6030 Pr., 6M (do roku modelowego 2020)	MCTJHD6000C	352,83
Wykładzina	6000–6030 Pr., 6M (do roku modelowego 2020)	MCTJHD6000	235,86

SKÓRZANA KIEROWNICA

SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
5R, 7R, 8R, 9R(X)	RE275283	986,15
5M, seria 6, 7R, 8R(T), 9R(T)	RE282643	977,13
7020, 7030, 8020(T), 8030(T), 9020(T), 9030(T)	RE224090	941,33
7R (od roku modelowego 2020), 8R(T)/8RX (od roku modelowego 2020)	RE584990	1 323,18

LUSTERKA

LUSTERKO SZEROKOKĄTNE

- Zachowaj bezpieczeństwo i zapobiegaj wypadkom drogowym, które zdarzają się z powodu martwego pola.
- Zamontuj lusterka szerokokątne, aby poszerzyć pole widzenia nawet w przypadku dużego osprzętu.
- Zmodernizuj lusterka za pomocą rozwiązań szerokokątnych, aby pracować bezpieczniej i wydajniej.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Regulowane elektrycznie, ogrzewane, obie strony	6020, 6030 Premium	BL15904	5 776,70
Regulowane elektrycznie, ogrzewane, obie strony	6R	BL16675	5 663,49
Regulowane elektrycznie, ogrzewane, obie strony	7R (rok modelowy 2014–2019), 8R (rok modelowy 2014–2019), 9R, 9RX	BRE10470	5 366,29
Regulacja ręczna, lewa strona	Większość modeli serii 6	BL16110	1 044,29
Ręczna regulacja, prawa strona	Większość modeli serii 6	BL16111	1 044,29
Ręczna regulacja, obie strony	6020 Premium, 6030 Premium, 6M	BL16490	1 044,29
Ręczna regulacja, obie strony	5M, 5R	BSJ10473	1 599,69

LUSTERKA Z WIDOKIEM NA ZACZEP

Szybkie, bezpieczne i efektywne podłączanie i odłączanie przyczepy.

SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
5020, 5E, 5M, 5R, 6MC, 6RC	SJ10016	355,89
6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M	AL151224	443,01
6R	BL15087	476,16

JAK USPRAWNIĆ PRACĘ ŁADOWACZA

CZĘŚCI ŁADOWACZY I ZESTAWY DO MONTAŻU U KLIENTA*

- Długotrwała praca z ładowaczem może być męcząca dla operatorów oraz obciążająca dla ładowacza i ciągnika.
- Możesz łatwo zmodernizować swój obecny ładowacz John Deere, aby uzyskać większy komfort i wydajność.
- John Deere oferuje pełną gamę rozwiązań do modernizacji układu zawieszenia ładowacza i innych. Zapoznaj się z poniższymi opcjami i skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać więcej informacji na temat części i zestawów do montażu u klienta.

HYDRAULICZNE ODBLOKOWYWANIE NARZĘDZIA

Odpinaj zestawy do montażu u klienta za pomocą przełącznika bez opuszczania kabiny. Nadal dostępne jest ręczne odpinanie.

BCC10339 – do ładowaczy czołowych z euro-uchwytem i wielozłączem
4 945,66 PLN

UKŁAD ZAWIESZENIA ŁADOWACZA

Nasza skuteczna amortyzacja chroni ładunek i ciągnik oraz zwiększa komfort jazdy.

BXX10402 – do 603R, 623R, 643R, 663R, 683R
4 067,60 PLN

DODATKOWE ŚWIATŁA ŁADOWACZA

Lepsza widoczność oznacza wygodniejszą i pewniejszą jazdę.

BCC10347 – do 603R, 623R, 643R, 663R, 683R
2 535,57 PLN

SYSTEM PRZYWRACANIA POŁOŻENIA (RTP)

Wykonywanie powtarzalnych zadań przy użyciu ładowacza staje się łatwiejsze i dokładniejsze dzięki opcji RTP.

BL15601 – 6110R–6215R FT4 bez CommandARM™
896,42 PLN

CZERPAKI

Stworzone, by wytrzymać wszystko oraz zapewnić szybkie i łatwe mocowanie.

Standardowa łyżka uniwersalna 2 200 mm z chwytakiem
EC300165
16 745,45 PLN

WIDŁY DO OBORNIKA

Dłuższy czas sprawności operacyjnej dzięki mechanizmowi szybkiej wymiany dostępnemu w różnych szerokościach.

Standardowe widły do obornika 1 600 mm z chwytakiem
EC300161
12 511,81 PLN

PRZENOSZENIE BEL

Narzędzia te pasują do naszego euro-uchwytu i ułatwiają pracę nawet przy najtrudniejszych zadaniach.

Widły do bel ze składanymi zębami, 700 kg
BCC10186
4 399,14 PLN

WIDŁY DO PALET

Wysoce wytrzymałe z ramą z grubej stali i regulowaną pozycją zębów.

Składane widły do palet 1 600 kg
EC47710
7 578,70 PLN

* Do ciągników dostępnych jest wiele dodatkowych części i zestawów do montażu u klienta – skontaktuj się ze swoim dealerem.

CZĘŚCI I ZESTAWY DO MONTAŻU W KOMBAJNACH

Jakie są istotne elementy udanych zbiorów? Oto trzy najważniejsze czynniki: wydajność, czas sprawności operacyjnej i koszty eksploatacji. Aby osiągnąć odpowiednie wyniki, używaj wyłącznie oryginalnych produktów i regularnie sprawdzaj stan części eksploatacyjnych.

PLATFORMA

PODNOŚNIKI ŁANU

- Podnośniki łanów zapewniają skuteczne podbieranie upraw wyległych i zwiększają wydajność przy zbiorze roślin wyległych. Nienaruszone podnośniki łanu zapobiegają uszkodzeniom zespołu tnącego.
- Wymień wygięte lub uszkodzone podnośniki łanu.
- Oryginalne podnośniki łanu John Deere można łatwo zamontować na bagnetach i regulować w trzech pozycjach, aby uzyskać odpowiedni kąt zapewniający niezawodny przepływ plonów bez ryzyka uszkodzeń.

SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
600R, 700PF, 600X, 700X	AXE23480	93,30

AXE23480

BAGNETY

AXE37174

MCXFA1961

- Prawidłowo serwisowane bagnety oznaczają mniejsze zapotrzebowanie na moc, co zmniejsza zużycie paliwa i przekłada się na wydłużenie żywotności pasów.
- Bagnety należy wymienić, gdy są pęknięte, wygięte lub gdy szczelina przekracza 5,4 mm.
- Oryginalne bagnety John Deere zapewniają najwyższą odporność na zużycie dzięki specjalnej obróbce powierzchniowej.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Spawana osłona noża	600R, 600X, 700X, 700PF	AXE37174	86,20
Bagnet kuty	600R, 600X, 700X	H153719	80,66
Narzędzie Easy Check	Wszystkie serie	MCXFA1961	34,65

ELEMENTY TNĄCE

- Czy wiesz, że nawet 80 procent strat ziarna powstaje w zespole żniwnym? Od płynnego i precyzyjnego ruchu sekcji nożowych zależy efektywność cięcia i niskie zużycie paliwa.
- Wymiana sekcji nożowych jest konieczna, gdy widać pęknięcia lub wygięcie, gdy sekcje karbowane są zaokrąglone i nie chwytają już roślin, a także gdy brakuje zębów albo końcówka jest wyraźnie zużyta.
- Oryginalne sekcje nożowe John Deere są hartowane z użyciem najnowocześniejszych technik komputerowych, co przekłada się na większą trwałość i wyższą efektywność cięcia. Pasują idealnie, więc przestój związany z koniecznością ich wymiany jest naprawdę krótki.

Z93078 (25 szt. w opakowaniu)

OPIS	LICZBA ZĘBÓW NA KRAWĘDŹ TNĄCĄ	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Sekcja grubo karbowana (do roślin suchych)	19 zębów	600R, 600X, 700X	Z93077	8,06
Sekcja drobno karbowana (do traw i siemienia lnianego, roślin drobnoziarnistych przy zbiorze wilgotnej słomy lub przy dużej ilości chwastów)	25 zębów	600R, 600X, 700X	Z93078	7,46

ZESTAWY ZESPOŁÓW TNĄCYCH DO 600X/700X

Zaoszczędź czas i pieniądze, kupując kompletny zestaw zespołu tnącego, zamiast wymieniać pojedyncze elementy.



KXE10308

OPIS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Grubo karbowane	622X, 722X	KXE10306	3 354,39
Grubo karbowane	625X, 725X	KXE10308	3 581,09
Grubo karbowane	630X, 730X	KXE10309	4 146,34
Grubo karbowane	635X, 735X	KXE10310	5 927,96
Grubo karbowane	640X, 740X	KXE10311	6 255,65

Zestawy zespołów tnących są również dostępne z precyzyjnie ząbkowanymi nożami

PRZYKŁAD: 622R



ZESTAWIENIE SEGMENTÓW LISTWY TNĄCEJ DO 600R (GRUBO KARBOWANE)

OPIS	MODEL	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Segment przedni	616R–630R	AH168890	1 740,92
Segment przedni	635R	AXE19894	2 303,19
Segment środkowy*	616R–635R	AH168892	589,01
Złącze*	616R–635R	AH168906	193,47
Segment tylny	616R	AH221747	107,40
Segment tylny	618R	AH168896	306,13
Segment tylny	620R	AH168898	441,09
Segment tylny	622R	AH168900	939,50
Segment tylny	625R	AH168902	300,00
Segment tylny	630R	AH168900	939,50
Segment tylny	635R	AXE20195	756,51

Dostępne są również ząbkowane zespoły tnące, patrz przewodnik inspekcji i konserwacji, strona 16 lub zapytaj swojego dealera.
* Wymagane ilości mogą się różnić w zależności od szerokości zespołu żniwnego.

PALCE ŚLIMAKA

- Elementy ustalające palców zmniejszają ryzyko wewnętrznych uszkodzeń ślimaka i niepotrzebnych kosztów napraw, zapobiegając przedostawaniu się złamanych palców do wnętrza kombajnu.
- Nienaruszone palce ślimaka zwiększają wydajność podawania i umożliwiają prowadzenie zbiorów przy wyższych prędkościach.
- Oryginalne palce ślimaka John Deere są hartowane strefowo i mają wysoką elastyczność, dzięki czemu wytrzymują większe naprężenia bez deformacji czy pęknięcia.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Zestaw 10 stalowych palców ślimaka, elementów ustalających i sworzni	600R, 600F, 600X, 700X	AH214868	735,59
Nasadka palca	600R, 600F, 600X, 700X	H168206	37,26
Łożysko palca	600R, 600F, 600X, 700X	AH171602	38,09
Palec	600R, 600F, 600X, 700X	H169914	59,93

H169914

PORADA EKSPERTA

OPTYMALIZACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

Stożkowe przedłużenia zwoju ślimaka mogą pomóc w łagodzeniu nierównego przepływu materiału do przenośnika pochyłego. Płynny, równomierny przepływ materiału jest niezbędny do osiągnięcia optymalnej wydajności maszyny.

Zespoły żniwne serii 600R + 600X
BXE10080

Kompletny zestaw łańcucha przenośnika, 3 rzędy łańcuchów

HXE33371

KJD10531

PRZENOŚNIK POCHYŁY

ŁAŃCUCHY I LISTWY

- Serwisowane łańcuchy i listwy przenośnika pochyłego są niezbędne do obsługi funkcji przyspieszania przenośnika i przerzedzania maty plonu, co zwiększa ogólną wydajność kombajnu.
- Łańcuchy należy wymienić, gdy hałasują podczas pracy lub w przypadku wydłużenia o 3% i braku możliwości dalszej regulacji. Użyj narzędzia o numerze katalogowym KJD10531, aby sprawdzić wydłużenie.
- Oryginalne łańcuchy i listwy przenośnika pochyłego John Deere są projektowane tak, aby miały jak największą trwałość. Dbamy o ich odporność na zużycie i obciążenia udarowe, używając lepszych środków smarnych oraz wyższej jakości stali do produkcji elementów łańcuchów i mocniejszych profili bocznych.

OPIS	LICZBA/MASZYNA	SERIA	ROK MODELOWY	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Rząd łańcuchów – zewnętrzny	2	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	Rok modelowy 2014, 2015	AZ63336	1 368,41
Rząd łańcuchów – wewnętrzny	1	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	Rok modelowy 2014, 2015	AZ63337	1 420,19
Wzmocniony łańcuch Rząd – zewnętrzny	2	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	Rok modelowy 2014, 2015	AZ102573	1 834,08
Wzmocniony łańcuch Rząd – wewnętrzny	2 do 6 wytrząsaczy 1 do 5 wytrząsaczy	W540, W540HM, W550, W550HM, W650, W650HM, W660, W660HM, T550, T550HM, T560, T560HM, T660, T660HM, T670, T670HM	Rok modelowy 2014, 2015	AZ102574	1 798,42
Listwa	W razie potrzeby – do 32	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	Rok modelowy 2014, 2015	Z100722	79,79
Listwa	W razie potrzeby – do 48	W650, W650HM, W660, W660HM, T660, T660HM, T670, T670HM	Rok modelowy 2014, 2015	Z100723	70,09
Wzmocniony łańcuch Rząd – zewnętrzny	2	W540, W540HM, W550, W550HM, W650, W650HM, W660, W660HM, T550, T550HM, T560, T560HM, T660, T660HM, T670, T670HM	Od roku modelowego 2016	AXE41939	1 635,44
Wzmocniony łańcuch Rząd – wewnętrzny	2 do 6 wytrząsaczy 1 do 5 wytrząsaczy	W540, W540HM, W550, W550HM, W650, W650HM, W660, W660HM, T550, T550HM, T560, T560HM, T660, T660HM, T670, T670HM	Od roku modelowego 2016	AXE41940	1 985,34
Listwa	W razie potrzeby – do 26	W540, W540HM, W550, W550HM, T550, T550HM, T560, T560HM	Od roku modelowego 2016	HXE33371	84,28
Listwa	W razie potrzeby – do 39	W650, W650HM, W660, W660HM, T660, T660HM, T670, T670HM	Od roku modelowego 2016	HXE33370	79,29
Listwa	24 do HillMaster™ 9 do Levelland	S660, S670, S680, S685, S690, S660HM, S670HM, S680HM, S685HM, S690HM, S760, S770, S780, S785, S790, S760HM, S770HM, S780HM, S785HM, S790HM	Od RM 2012	HXE24328	393,85
Listwa	18	S660, S670, S680, S685, S690, S760, S770, S780, S785, S790	Od roku modelowego 2015	HXE42402	147,64

Dostępne są również kompletne zestawy łańcucha przenośnika.

Utrzymaj swój kombajn w dobrej kondycji – skontaktuj się z nami w celu uzyskania przewodnika dotyczącego konserwacji i części.

CZĘŚCI DO OMŁOTU

KOMBAJNY ROTOROWE

- Serwisowanie elementów młócących jest istotne do osiągnięcia maksymalnej wydajności omłotu.
- Elementy młócące należy wymieniać po stwierdzeniu zużycia klepisk, elementów młócących i palców separatora za pomocą miernika zużycia rotora.
- Oryginalne elementy młócące John Deere zapewniają najwyższą wydajność omłotu przy najniższych poziomach strat.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
ROTOR TRISTREAM™ (PAKIET 3 SZT.)			
Gładkie elementy układu omłotowego – 1. rząd	Seria S	AH216674	4 865,32
Gładkie elementy układu omłotowego – 2. rząd	Seria S	AH216675	3 394,13
Gładkie elementy układu omłotowego – od 3. do 5. rzędu	Seria S	AH216677	1 625,33
ROTOR O ZMIENNYM STRUMIENIU (PAKIET 3 SZT.)			
Element młócący, normalne zużycie, ziarno	Seria S	KXE10034	2 200,05
Element młócący, wysokie zużycie, ziarno	Seria S	KXE10035	5 522,08
Element młócący, wysokie zużycie, ryż	Seria S	KXE10036	5 492,41
Miernik zużycia rotora, wysokie zużycie, ryż	Seria S	KXE10110	209,40

KXE10110

AH216677

KOMBAJNY Z WYTRZĄSACZEM

- Prawidłowo serwisowane cepy są kluczowe do przywrócenia najlepszych wyników omłotu.
- Gdy profil cepów wynosi mniej niż 6 mm, należy je wymienić.
- Oryginalne cepy John Deere są poddawane głębszej obróbce cieplnej, aby zwiększyć ich trwałość.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
ZESTAW CEPÓW (PAKIET 2 SZT.)			
Jeden z lewej strony, jeden z prawej strony	205X, 225X	AZ47216	612,31
Jeden z lewej strony, jeden z prawej strony	206X, 226X	AZ47217	680,93
Jeden z lewej strony, jeden z prawej strony	95XX WTS, 9780CTS, W5X0, T5X0	AZ58904	732,80
Jeden z lewej strony, jeden z prawej strony	96XX WTS, W6X0, T6X0	AZ58905	830,31
ZESTAW CHROMOWANYCH CEPÓW (PAKIET 5 SZT.)			
Lewa strona	95XX WTS, 9780CTS, W5X0, T5X0	AH205119	3 059,57
Prawa strona	95XX WTS, 9780CTS, W5X0, T5X0	AH205120	3 059,57
Lewa strona	96XX WTS, W6X0, T6X0	AH205124	3 463,26
Prawa strona	96XX WTS, W6X0, T6X0	AH205125	3 463,26

AH205120

AZ58904

PORADA EKSPERTA

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE DO KOMBAJNÓW

Opatrzone logo firmy poręczne wielofunkcyjne narzędzie ze stali tłoczonej zapewniające szybki dostęp do wszystkich paneli i ułatwiające sprawdzanie szczelin w sitach kombajnu.

MCXFA1962 – wszystkie serie
48,66 PLN

FILTRY

- Prawidłowo działające filtry utrzymują Twój kombajn w dobrym stanie technicznym. Chronią elementy poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń zewnętrznych, zmniejszając w ten sposób zużycie podzespołów i paliwa.
- Serwis filtrów powinien być częścią rutynowej, zaplanowanej konserwacji.
- Oryginalne filtry John Deere wychwytują cząsteczki nawet pięć razy mniejsze od ludzkiego włosa. Zapewnia to doskonałą ochronę oraz wydłużony czas między przeglądami, co przekłada się na dłuższy czas sprawności operacyjnej i niższe koszty eksploatacji.

	OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
1	Filtr powietrza recyrkulacji	W, T (od roku modelowego 2014) i seria S (od roku modelowego 2015)	L214634	74,12
2	Filtr powietrza w kabinie	W, T (od roku modelowego 2014) i seria S (od roku modelowego 2015)	RE284091	228,30
2	Antyalergenowy filtr powietrza recyrkulowanego w kabinie	W, T (od roku modelowego 2014) i seria S (od roku modelowego 2015)	TY27779	434,73
2	Antyalergenowy filtr powietrza w kabinie	W, T (od roku modelowego 2014) i seria S (od roku modelowego 2015)	TY27783	1 696,10
3	Filtr wstępny powietrza	Seria S (od roku modelowego 2015)	HXE11090	757,06
3	Filtr wstępny powietrza	W, T (od roku modelowego 2014)	AH164062	592,44
4	Wkład pomocniczy filtra wstępnego powietrza	Seria S (od roku modelowego 2015)	HXE11091	660,79
4	Wkład pomocniczy filtra wstępnego powietrza	W, T (od roku modelowego 2014)	AH164063	198,46
5	Filtr oleju silnikowego (13,5 l)	Seria S (od roku modelowego 2015)	RE572785	277,24
5	Filtr oleju silnikowego (9 l)	W, T (od roku modelowego 2014)	RE509672	154,55
5	Filtr oleju silnikowego (6,8 l)	W, T (od roku modelowego 2014)	RE539279	107,45
6	Filtr paliwa	W, T (9 l, od roku modelowego 2014), seria S (od roku modelowego 2015)	DZ112918	468,92
6	Końcowy filtr paliwa	W, T (6,8 l, od roku modelowego 2016)	DZ115392	238,24
7	Filtr wstępny paliwa	W, T (9 l, od roku modelowego 2014), seria S (od roku modelowego 2015)	RE539465	434,36
7	Filtr wstępny paliwa	W, T (6,8 l, od roku modelowego 2016)	DZ115391	229,86
7	Wstępny i końcowy filtr paliwa	W, T (6,8 l, rok modelowy 2014, 2015)	RE541746	508,30
8	Filtr wstępny powietrza	Seria S (od roku modelowego 2015)	AXE42066	516,49
9	Filtr wstępny paliwa, standardowy filtr paliwa z odstojnikiem wody	W, T (od roku modelowego 2014) i seria S (od roku modelowego 2015)	R502778	114,72

PASY

- Serwisowanie pasów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania maksymalnej mocy i wydajności maszyny, wydłużając czas sprawności operacyjnej i zmniejszając zużycie paliwa.
- Pasy należy wymieniać nie tylko wtedy, gdy są pęknięte lub rozerwane, ale również wtedy, gdy ich pracy towarzyszą sporadyczne odgłosy albo gdy rozciągną się o więcej niż 3% i nie będzie ich już można właściwie naprężyć.
- Oryginalne pasy John Deere mają unikalną mieszankę gumy i kordów aramidowych, które zapewniają dłuższe żywotność i czas między przeglądami oraz umożliwiają obniżenie kosztów nawet o 30%.

HXE147321

H174885 H176766

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
SERIA W/T			
Napęd przenośnika czystego ziarna	Seria W/T, rok modelowy 2008 i nowsze	HXE51300	1 378,57
Napęd przenośnika pochyłego o stałej prędkości	W540/W650 (tylko Levelland)	H176766	861,76
Napęd przenośnika pochyłego o stałej prędkości	W550/W660, seria T (tylko Levelland)	HXE12427	802,11
SERIA S			
Napęd przenośnika pochyłego	Seria S, rok modelowy 2012 i nowsze (wzmocniony, o wysokim momencie obrotowym)	H174885	1 517,33
Napęd przenośnika pochyłego	S660/S760, rok modelowy 2012 i nowsze (wzmocniony)	H218726	1 873,91
Napęd przenośnika pochyłego	S660, S670, S670HM, S760, S770, S770HM, rok modelowy 2012 i nowsze (wysoki moment obrotowy)	HXE45928	2 658,81
Napęd przenośnika pochyłego	Modele serii S, rok modelowy 2012 i nowsze (5-biegowe); modele HM, rok modelowy 2014 i nowsze	H229019	1 890,21
Napęd rotora	Seria S, rok modelowy 2012 i nowsze (wzmocnione)	HXE147321	3 442,75
Napęd rotora	seria S, rok modelowy 2012 i nowsze (standard)	HXE150557	2 948,74

NOŻE ROZDRABNIACZA

- Ostre noże rozdrabniacza zwiększają wydajność, zmniejszają zużycie paliwa, ponieważ wymagają mniejszej mocy, oraz zapobiegają dodatkowym kosztom związanym z uprawą gleby dzięki najwyższej jakości rozdrabniania.
- Noże należy wymienić, jeśli dojdzie do ich uszkodzenia lub zużycia. Noże rozdrabniacza należy zawsze wymieniać parami, tj. po obu stronach. Dzięki temu rotor pozostanie wyważony.
- Oryginalne noże rozdrabniacza John Deere są precyzyjnie zaprojektowane pod kątem idealnego wyważenia i hartowane strefowo, co zapewnia niższe koszty eksploatacji i stałą jakość rozdrabniania.

KXE10363

Z103205

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Nóż prosty (8 sztuk)	Seria S, rok modelowy 2012 i nowsze	KXE10256	553,53
Nóż skrzydełkowy (8 sztuk)	Seria S, rok modelowy 2012 i nowsze	KXE10363	697,55
Stalnica	STS™, seria S	H215004	24,08
Standardowy ząbkowany i rotacyjny nóż rozdrabniacza	2000, 2200, CTS™, 9780CTS, 9000WTS, seria W/T, 1 × 50, 1 × 70	Z77601	33,92
Standardowy gładki i rotacyjny nóż rozdrabniacza	2000, 2200, CTS™, 9780CTS, 9000WTS, seria W/T, 1 × 50, 1 × 70	Z53454	26,64
Standardowy ząbkowany nóż i stalnica rozdrabniacza	2000, 2200, CTS™, 9780CTS, 9000WTS, seria W/T	HXE13024	25,22
Standardowy gładki nóż i stalnica rozdrabniacza	2000, 2200, CTS™, 9780CTS, 9000WTS, seria W/T	HXE13023	21,20
Standardowy gładki nóż do kukurydzy	2000, 2200, CTS™, 9780CTS, 9000WTS, seria W/T	Z42176	33,51
Ząbkowany i rotacyjny nóż rozdrabniacza Premium	9780CTS, 9000WTS, seria W/T	Z103205	50,91
Gładki i rotacyjny nóż rozdrabniacza Premium	9780CTS, 9000WTS, seria W/T	Z103376	50,50
Stacjonarny nóż rozdrabniacza Premium	9780CTS, 9000WTS, seria W/T	Z75874	46,92
Ząbkowany nóż Premium do kukurydzy	9780CTS, 9000WTS, seria W/T	Z105500	58,78

WZBOGAĆ SWOJĄ MASZYNĘ

WYPOSAŻENIE W ACTIVE YIELD



BXE10797

Przy pomocy systemu monitorowania plonu ActiveYield™ operator może bez problemu i bez wstrzymywania pracy maksymalnie zwiększy dokładność zbioru. Niezależnie od rodzaju pola czy uprawy system ActiveYield™ będzie przekazywał dane na temat jakości plonu na bieżąco.

SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Seria S, rok modelowy 2017 i nowsze	BXE10797	14 074,60
seria S, lata modelowe 2012–2016	BXE10503	18 913,82

POKRYWA NIEDOMŁOTÓW DO KOMBAJNÓW WYTRZĄSACZOWYCH

KXE10368

Zamyka kanał podawania niedomłotów w koszu sitowym, zapewniając przechwytywanie ziarna w przenośniku czystego ziarna.

SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
W&T od roku modelowego 2016+, 5 wytrząsaczy	KXE10367	6 948,81
W&T od roku modelowego 2016+, 6 wytrząsaczy	KXE10368	7 991,49

ZESTAW ZDERZAKA NA SŁOMĘ DO UKŁADU PREMIUM ZAGOSPODAROWANIA RESZTEK POŻNIWNYCH

Płynniejszy przepływ słomy w kombajnach serii S wyposażonych w układ Premium zagospodarowania resztek pożniwnych. Zestaw ten poprawia jakość słomy, tworząc bardziej puszysty pokos, który szybciej schnie i umożliwia lepsze belowanie.

BXE11100

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Zestaw z systemem Advanced Power-Cast	Możliwość zamontowania w układach Premium zagospodarowania resztek pożniwnych do roku modelowego 2012	BXE11100	4 309,00
Zestaw z łopatką tylnej płyty	Możliwość zamontowania w układach Premium zagospodarowania resztek pożniwnych do roku modelowego 2012	BXE11101	4 309,00

JOHN DEERE
NOTHING RUNS LIKE A DEERE
EXPERT
CHECK
NASZA WIEDZA.
TWOJA MASZYNA
GOTOWA DO PRACY.
Przygotuj maszynę do następnego sezonu, poddając ją pełnej diagnostyce technicznej na podstawie listy kontrolnej opracowanej specjalnie przez John Deere. Zaplanuj przegląd Expert Check już dziś.

WSZYSTKIE CZĘŚCI W JEDNYM MIEJSCU

Każdy model, dowolny rok produkcji: Dealerzy John Deere zapewniają wszystkie części do maszyn rolniczych, leśnych, ogrodowy, a także narzędzia warsztatowe. Zapoznaj się z naszą ofertą oryginalnych części.

CZĘŚCI ORYGINALNE

DLACZEGO POTRZEBUJĘ ORYGINALNYCH CZĘŚCI?

Części oryginalne i produkty marki John Deere są przeznaczone specjalnie do maszyn John Deere i przechodzą rygorystyczne testy jakości, zgodności ze specyfikacjami i trwałości.

CZĘŚCI REGENEROWANE

KIEDY NAJLEPSZE SĄ CZĘŚCI REGENEROWANE?

W toku procesu regeneracji wadliwe i zużyte elementy są wymieniane na oryginalne części producenta, a następnie poddawane kontroli i testom zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami wydajności.

ZAMIENNIKI

CZY MOGĘ UŻYWAĆ ZAMIENNIKÓW?

Zamienniki to konkurencyjne części z rynku wtórnego do starszych maszyn John Deere. Opracowywane są w odmienny sposób i spełniają inny poziom specyfikacji, jednak zapewniono zgodność z maszynami John Deere.

REGENEROWANE CZĘŚCI I PODZESPOŁY

ROZWIĄZANIA NAPRAWCZE PREMIUM W PRZYSTĘPNEJ CENIE

JOHN DEERE I REGENERACJA

Firma John Deere od ponad 20 lat przeprowadza regenerację części i podzespołów. W toku procesu regeneracji wadliwe i zużyte elementy są wymieniane na oryginalne części, a następnie poddawane kontroli i testom zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami wydajności. To ekologiczna alternatywa dla napraw, która zwiększa czas dostępności operacyjnej i wydajność, zmniejszając przy tym koszty operacyjne.

NASZA OBIETNICA – TWOJA KORZYŚĆ

- Jakość John Deere
- Czas dostępności operacyjnej – maszyny szybciej wracają do pracy
- Zmniejszenie kosztów eksploatacji.
- Regenerowane części objęte są roczną nieograniczoną gwarancją
- Kompletne i podstawowe silniki regenerowane są objęte gwarancją na dwa lata lub 2 000 godzin (pierwszy rok bez limitu godzinowego)
- Wymiana podzespołów a ich naprawa = niższe koszty i krótszy czas przestoju maszyny



„JAKOŚĆ, DO KTÓREJ PRZYWYKŁEM, W DOSKONAŁEJ CENIE – TO REGENEROWANE CZĘŚCI JOHN DEERE!"

REKOMENDACJA KLIENTA

OTO DLACZEGO REGENEROWANE CZĘŚCI SĄ BEZKONKURENCYJNE!

Kiedy kupujesz regenerowane części John Deere, kupujesz sobie czas sprawności operacyjnej.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Z GWARANCJĄ

Twój sprzęt jest podstawą Twojego biznesu, a kiedy masz pracę do wykonania, musisz być w stanie w pełni polegać na swoich maszynach. Kiedy nadchodzi czas wymiany głównych podzespołów w Twoich maszynach, potrzebujesz wysokiej jakości rozwiązań naprawczych i zminimalizowania czasu przestoju w przystępnej cenie. Regenerowane komponenty John Deere spełniają wszystkie te wymagania, a ponadto są objęte kompleksową gwarancją John Deere na tego typu części, dzięki czemu w razie awarii zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.



Powyżej przedstawiono tylko część szerokiej oferty regenerowanych części John Deere. W razie zainteresowania chętnie odpowiemy na zapytania o regenerowane części do konkretnych maszyn.

CZĘŚCI I ZESTAWY DO MONTAŻU W SAMOJEZDNYCH SIECZKARNIACH POLOWYCH

Używając oryginalnych części i zestawów John Deere do montażu, będziesz zawsze pracować z najwyższą wydajnością.

LISTWY WALCÓW PODAJĄCYCH

- Gładki przepływ plonu nie tylko zapewnia lepszą jakość kiszonki, lecz stanowi również dowód na to, że wałki podające pracują wydajnie. Ma to kluczowe znaczenie dla wydajności i rentowności.
- Wymienne listwy zużywalne na górnym wałku podającym można łatwo wymieniać w razie uszkodzenia ze względu na możliwość ich pojedynczego demontażu. Oszczędza to czas i pieniądze. Opcjonalnie taka sama możliwość dostępna jest w przypadku dolnego wałka podającego.
- Oryginalne wałki podające, listwy zużywalne i śruby John Deere wykonane są z wytrzymałej, hartowanej indukcyjnie stali nierdzewnej, co pozwala zmaksymalizować czas sprawności operacyjnej. Dzięki rozmagnesowaniu nie dochodzi do fałszywej sygnalizacji układu wykrywania metalu.

OPIS	ILOŚĆ NA ROLKĘ	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
SAMOJEZDNE SIECZKARNIE POLOWE SERII 6000, 7000, 8000 I 9000*				
Odwracalna stalowa listwa górnego walca	10	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100–8600 (od roku modelowego 2019)	HXE93580	341,34
Plastikowy pasek górnego walca	10	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100–8600 (od roku modelowego 2019)	HXE87701	184,13
Odwracalna stalowa listwa dolnego walca	12	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100–8600 (od roku modelowego 2019)	HXE100098	236,91

* W tabeli podano przykłady dla maszyn z wąskim korpusem 8000. Zapytaj swojego dealera o konkretne modele.

STALNICE

- Stalnice stanowią „drugą połówkę” mechanizmu rozdrabniania. Jako stała platforma, przy której odbywa się cięcie roślin, mają decydujący wpływ na działanie głowicy tnącej.
- Przy zmianie zbieranej uprawy nie trzeba wymieniać stalnicy, jeśli zamontowana jest stalnica Dura Line™ Plus do wszystkich roślin.
- W przypadku maszyn serii 8000 i 9000 cały zespół stalnicy obraca się w kierunku głowicy tnącego, zapewniając optymalny odstęp cięcia wynoszący 0,2–0,4 mm. Uproszczony układ stalnicy zapewnia większą przestrzeń na noże, dzięki czemu mogą mieć szerszą powłokę. Ułatwia to również regulację stalnicy i redukuje koszty wymiany teflonowych pasków.

Stalnica do trawy

Stalnica do kukurydzy

Stalnica Dura Line™ Plus

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
SAMOJEZDNE SIECZKARNIE POLOWE SERII 6000, 7000, 8000 I 9000*			
Zbiór kukurydzy metodą tradycyjną	Zestaw stalnicy do serii 6050, 7200–7500, 7250–7550 i 7180–7580	AZ53906	3 713,35
Trawa	Zestaw stalnicy do serii 6050, 7200–7500, 7250–7550 i 7180–7580	AZ103112	3 397,97
Wszystkie uprawy, Dura Line™ Plus	Zestaw stalnicy do serii 6050, 7000, 7050 i 7080	AXE37631[1]	8 633,51
Zbiór kukurydzy metodą tradycyjną	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100–8600 (od roku modelowego 2019)	HXE142406	2 894,30
Trawa	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100–8600 (od roku modelowego 2019)	HXE142407	3 233,35
Dura Line™ Plus	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100–8600 (od roku modelowego 2019)	HXE172985	10 269,05

* W przypadku modeli, które nie zostały przedstawione w tej tabeli, należy skontaktować się z dealerem.
[1] Do montażu wymagany jest jeden pasek z PTFE Z49449 i dwie podkładki regulacyjne z PTFE E72350.





1 | Piaskowana powierzchnia zapewnia precyzyjne mocowanie.
2 | Hartowana indukcyjnie strefa cięcia dłużej pozostaje ostra.
3 | Wytrzymały korpus minimalizuje ryzyko pęknięcia.
4 | Rozszerzony trzon noża umożliwia cofnięcie w przypadku zderzenia z ciałem obcym.
5 | Nazwa handlowa identyfikuje oryginalne noże John Deere.

NOŻE GŁOWICY TNĄCEJ

HXE126431, HXE126432

- Okres eksploatacji noża związany jest bezpośrednio z szerokością powłoki na krawędzi rozdrabniania. W porównaniu z serią 7080 seria 8000 i 9000 ma o 41% szersze powłoki na nożach do kukurydzy oraz o 33% na nożach do trawy. Poprawia to trwałość i zmniejsza zużycie, oszczędzając pieniądze na konserwacji i kosztach paliwa.
- Użyj narzędzi do wyrównywania HXE126431 i HXE126432 w schowku narzędziowym samojezdnej sieczkarni polowej. Do mocowania noży należy zawsze używać oryginalnych śrub i nie należy ich zbyt mocno dokręcać (moment dokręcania 260, 230, 260 Nm).
- Oryginalne noże John Deere pokryte są odporną powłoką z węglika wolframu, zapewniającą wyższą jakość cięcia, dłuższy okres eksploatacji i niższe zapotrzebowanie na moc silnika. Noże te dłużej pozostają ostre.

OPIS	LICZBA NA ROTOR GŁOWICY TNĄCEJ	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
SAMOJEZDNE SIECZKARNIE POLOWE SERII 6000, 7000, 8000 I 9000*				
Kukurydza, proste	40/48/56	6000, 7200–7500, 7250–7550 i 7180–7580	Z63136	133,31
Kukurydza, wygięte, prawa strona	20/24/28	6000, 7200–7500, 7250–7550 i 7180–7580	Z62075	160,41
Kukurydza, wygięte, lewa strona	20/24/28	6000, 7200–7500, 7250–7550 i 7180–7580	Z62076	160,41
Trawa, standardowe	40/48/56	6000, 7200–7500, 7250–7550 i 7180–7580	Z69500	112,76
Trawa, Dura Line™	40/48/56	6000, 7200–7500, 7250–7550 i 7180–7580	Z102741	129,88
Trawa, Dura Line™	40/48/56/64	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100-8600 (od roku modelowego 2019)	HXE53568	128,14
Kukurydza, Dura Line™	40/48/56/64	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100-8600 (od roku modelowego 2019)	HXE53570	160,37

Nie zapomnij zamówić niezbędnych elementów mocujących noże (płyty osłonowej, listwy z nakrętkami i śrub).
* Dostępne do wszystkich modeli – zapytaj swojego dealera.



HXE53570

HXE53568

KAMIENIE SZLIFIERSKIE

AZ56626

AZ53747

- Doskonała mieszanka piasku i korundu spiekanego w kamieniach do ostrzenia John Deere gwarantuje najlepszą krawędź dla noży, bardziej efektywne cięcie i mniejsze zużycie paliwa.
- Kamień opracowano do wykonania 450 cykli szlifowania. Licznik na wyświetlaczu wskaże Ci, kiedy należy go wymienić.
- Oryginalne kamienie szlifierskie John Deere są specjalnie opracowane do samojezdnych sieczkarni polowych John Deere. Gęstość i ziarnistość są perfekcyjnie wyważone. Kamienie są idealnie dopasowane, więc przestój związany z koniecznością ich wymiany jest naprawdę krótki.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Kamień szlifierski	6010 i 6050 (do nru 504991)	AZ53747	567,76
Kamień szlifierski	6050 (od nru 504992), 7000, 7050 i 7080	AZ56626	579,53
Kamień szlifierski	8000 i 9000	AXE17437	537,00



John Deere



Konkurencja

PORADA EKSPERTA

MAMY ZWYCIĘZCĘ

W teście porównawczym zgniatacza ziarna z 2017 roku porównano chromowany walec zgniatacza ziarna John Deere z walcem konkurencyjnym dostępnym na rynku wtórnym. Okazało się, że twardość wału John Deere jest o 40% wyższa, a twardość zębów wału John Deere jest prawie dwukrotnie wyższa niż w przypadku konkurencji.

WALCE ZGNIATACZA ZIARNA (KUKURYDZA)

Dzięki bardzo intensywnemu przetwarzaniu zgniatacz ziarna Premium KP™ zapewnia znakomitą jakość paszy przy każdej długości cięcia (LOC). Wzmocniony zgniatacz ziarna XStream KP™ jest przeznaczony do maszyn o dużej mocy. Zapewnia wyjątkowo intensywne przetwarzanie dowolnych roślin przy każdej długości cięcia i w każdych warunkach.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
SAMOJEZDNA SIECZKARNIA POLOWA SERII 6000 I 7000		**GÓRA LUB PRZÓD**	**DÓŁ LUB TYŁ**	
Zęby trójkątne	Seria 6000, 7200–7500, 7250–7550, 7180–7580	AZ102631 (107)	AZ102631 (107)	9 138,19
Zęby piłokształtne, kukurydza	Seria 6000, 7200–7500, 7250–7550, 7180–7580	AZ101800 (107)	AZ101800 (107)	8 672,56
Zęby piłokształtne Dura Line™, kukurydza	Seria 6000, 7200–7500, 7250–7550, 7180–7580	AZ101376 (107)	AZ101376 (107)	13 831,47
XCut	Seria 7200–7500, 7250–7550, 7180–7580	AXE84266 (95)	AXE84267 (115)	12 795,74
SAMOJEZDNA SIECZKARNIA POLOWA SERII 8000 I 9000				
Standardowy profil piłokształtny, JD Premium KP™	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100–8600 (od roku modelowego 2019)	AXE43571 (118)	AXE43572 (118)	10 337,40
Profil piłokształtny Dura Line™, JD Premium KP™	8100–8500 (do roku modelowego 2018), 8100–8600 (od roku modelowego 2019)	AXE43639 (118)	AXE43640 (118)	16 169,50
Profil piłokształtny Dura Line™, JD XStream KP™	8300–8600 (od roku modelowego 2019)	AXE74516 (110)	AXE74517 (145)	18 231,43
JD XStream KP™ Dura Line™ XCut	8300–8600 (od roku modelowego 2019)	AXE74518 (110)	AXE74519 (145)	18 399,39
JD XStream KP™ Dura Line™ XCut do całych roślin	8300–8600 (od roku modelowego 2019)	AXE74519 (145)	AXE74520 (165)	18 399,39

Dostępne również dla modeli 8600–8800 od roku modelowego 2018 i dla 9600–9900 – zapytaj swojego dealera

Profil standardowy piłokształtny do zgniataczy ziarna JD Premium KP™ | Do kukurydzy – zapewnia większą agresywność

Profil piłokształtny Dura Line™ do zgniataczy ziarna JD Premium KP™ | Do kukurydzy – zapewnia większą wytrzymałość dzięki chromowaniu twardemu



Profil piłokształtny Dura Line™ do zgniataczy ziarna JD XStream KP™ | Do ekstremalnego zgniatania ziarna przy dowolnej długości cięcia

Utrzymaj swoją samojezdną sieczkarnię polową w dobrej kondycji – skontaktuj się z dealerem w celu uzyskania przewodnika dotyczącego konserwacji i części

ŁOPATKI DMUCHAWY

- Łopatki dmuchawy pomagają unieść roślinę na odległość ponad 4 m pomiędzy wylotem przyspieszacza a końcem kanału wyrzutowego, pokonując tarcie wzdłuż przejścia i okładzin kanału wyrzutowego.
- Należy regularnie wymieniać łopatki, aby zapewnić prawidłowy wyrzut z klapy kanału wyrzutowego.
- Ustawienia łopatek/okładzin można sprawdzić za pomocą specjalnego narzędzia przechowywanego w skrzynce narzędziowej. Podstawowe ustawienie szczeliny: KUKURYDZA: 1,5 mm (+/- 0,5 mm), TRAWA: 3 mm (+/- 0,5 mm)

HXE37067

OPIS	ZASTOSOWANIE	ILOŚĆ NA ROTOR DMUCHAWY	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
SAMOJEZDNE SIECZKARNIE POLOWE SERII 6000, 7000, 8000 I 9000*					
Zestaw łopatek prostych	12 x prostych łopatek i śrub do klasycznej dmuchawy	1	6000, 7200–7500, 7250–7550 (do numeru 511705)	AZ53486	1 745,55
Łopatka prosta	Wysokowydajna dmuchawa w normalnych warunkach	8	7250–7550 (od numeru 511706) i 7180–7580	HXE29868	171,86
Łopatka ząbkowana lewa	Wysokowydajna dmuchawa przy lepkim materiale, lewa strona	4	7250–7550 (od numeru 511706) i 7180–7580	HXE34827	225,74
Łopatka ząbkowana prawa	Wysokowydajna dmuchawa przy lepkim materiale, prawa strona	4	7250–7550 (od numeru 511706) i 7180–7580	HXE34828	224,78
Łopatka prosta	Normalne warunki	10	8100–8500	HXE37067	166,00

Dostępne są również specjalistyczne części do warunków lepkich.
* Zapytaj swojego dealera o konkretne modele.

ZESTAWY ZWIĘKSZAJĄCE OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ

Dostosuj swoją samojezdną sieczkarnię polową do swoich warunków i przenieś pracę na wyższy poziom dzięki naszym zestawom. Zestawy do wykrywania kamieni i przedłużenia kanału wyrzutowego pomagają w pełni wykorzystać samojezdnej sieczkarnię polową.

Przedłużenie kanału wyrzutowego

Układ dawkowania zakiszaczy

Zestaw detekcji kamieni

PORADA EKSPERTA

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie komfortu, wydajności i wszechstronności Twojej samojezdnej sieczkarni polowej – Twój dealer z pewnością pomoże.

FILTRY

- Prawidłowo działające filtry utrzymują Twoją sieczkarnię w dobrym stanie technicznym. Chronią elementy poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń zewnętrznych, zmniejszając w ten sposób zużycie podzespołów i paliwa.
- Serwis filtrów powinien być częścią rutynowej, zaplanowanej konserwacji.
- Oryginalne filtry John Deere wychwytują cząsteczki nawet pięć razy mniejsze od ludzkiego włosa. Zapewnia to doskonałą ochronę oraz wydłużony czas między przeglądami, co przekłada się na dłuższy czas sprawności operacyjnej i niższe koszty eksploatacji.

	OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
	SILNIK		
1	Filtr ssący płynu DEF (tylko seria 8000)	DZ110562	235,90
2	Filtr odpowietrznika zbiornika płynu DEF	H216169	158,67
3	Filtr układu dozującego płyn DEF (tylko seria 8000)	DZ114640	307,32
4	Główny filtr powietrza	HXE43545 (9 l)	630,48
4	Główny filtr powietrza	HXE60966 (13,5 l)	1 357,56
4	Główny filtr powietrza	AZ104110 (19 l) do roku modelowego 2018	1 119,64
4	Główny filtr powietrza	2 x HXE43545 (24 l) od roku modelowego 2019	2 x 630,48
5	Zabezpieczający filtr powietrza	HXE43546 (9 l)	543,09
5	Zabezpieczający filtr powietrza	HXE60967 (13,5 l)	1 179,43
5	Zabezpieczający filtr powietrza	AZ104111 (19 l) do roku modelowego 2018	496,16
5	Zabezpieczający filtr powietrza	2 x HXE43546 (24 l) od roku modelowego 2019	2 x 543,09
6	Filtr oleju silnikowego	RE509672 (9,0 l)	154,55
6	Filtr oleju silnikowego	RE572785 (13,5 l)	277,24
6	Filtr oleju silnikowego	2 x DZ121669 (19 l) od roku modelowego 2018	2 x 341,61
6	Filtr oleju silnikowego	LW11427521 + 2 x LW12403708 (24 l) od roku modelowego 2019	877,56 + 2 x 851,28

	OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
7	Filtry paliwa	RE525523 (9 l T2)	513,42
7	Filtry paliwa	DZ112918 + RE532952 (13,5 l T2)	468,92 + 434,36
7	Filtry paliwa	DZ112918 + RE539465 (9 l i 13,5 l FT4)	468,92 + 434,36
7	Filtry paliwa	RECFS1976300 + 2 x RECFF0578200 (19 l) od roku modelowego 2018	161,47 + 2 x 535,17
	PODSTAWOWE UKŁADY HYDRAULICZNE		
8	Wkład filtra skrzyni przekładniowej WOM	AXE27449	445,81
9	Wkład filtra zbiornika układu hydraulicznego	AXE27447	846,98
	TYLKO PRODRIVE™		
10	Wkład filtra oleju przekładniowego ProDrive™	AXE27449	445,81
	KABINA		
11	Filtr powietrza recyrkulowanego	L214634	74,12
11a	Antyalergenowy filtr powietrza recyrkulowanego	TY27779	434,73
12	Filtr powietrza	RE284091	228,30
12a	Antyalergenowy filtr powietrza	TY27783	1 696,10
	UKŁAD DOZUJĄCY DODATKI		
13	Filtr ADS o wysokiej przepustowości	AXE38488	113,63
14	Filtr dyszy	AXE38496	31,31

CZĘŚCI DURA LINE™ O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ZAPEWNIAJĄ 4-KROTNIE DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI

- Czy wiesz, że niezwykle twarda powłoka części Dura Line™ ma również mocne właściwości samoczyszczące, dzięki czemu redukuje nawarstwianie osadu z pokosu?
- Wykorzystaj części Dura Line™, aby dostosować pakiet fabryczny do swoich potrzeb i zwiększyć odporność na zużycie tam, gdzie uznasz to za konieczne.
- Udowodniono, że oryginalne części John Deere Dura Line™ są nawet o 138% bardziej opłacalne niż porównywalne części konkurencyjne.

OKŁADZINY ZUŻYWALNE DURA LINE™ I ZWYKŁE

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
SAMOJEZDNE SIECZKARNIE POLOWE SERII 6050 I 7000		**STANDARDOWA TRWAŁOŚĆ**	
Osłona bębna tnącego z docinaczem	7200–7500, 7250–7550, 7180–7580	AXE40436	1 746,96
Zsyp (przenośnik) KP	7200–7500, 7250–7550, 7180–7580	AZ71588	2 833,97
Zsyp trawy	7200–7500, 7250–7550, 7180–7580	Z78611	1 172,93
Zsyp wyrzutowy	7200–7500, 7250–7550, 7180–7580	AZ55555	930,07
Płyta dmuchawy	7200–7500, 7250–7550, 7180–7580	Z67028	1 068,32
Pierwszy wkład kanału wyrzutowego, Hardox 400 (długość 848 mm)	7050 (509964-) -7080	AZ103510	887,03
Drugi wkład kanału wyrzutowego bez czujnika Harvest Lab (długość 2000 mm)	6050 (504994-) -7000 (-509963)	AZ101740	868,45
Drugi wkład kanału wyrzutowego bez czujnika Harvest Lab (długość 1800 mm)	7050 (509964-) -7080	AZ103382	1 159,70
Klapa środkowa	6050 (504994-) -7000	AZ54380	825,14
Klapa końcowa	6050 (504994-) -7000	AZ53234	975,02

Wszystkie te części są dostępne do modeli 7700–7980. Zapytaj swojego dealera o konkretne modele.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN	NUMER KATALOGOWY				CENA W PLN
SAMOJEZDNA SIECZKARNIA POLOWA SERII 8000 I 9000		**STANDARDOWA TRWAŁOŚĆ**		**DURA LINE™**				
					BASIC	**PREMIUM**	**ULTIMATE**	
Osłona bębna tnącego z docinaczem	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	AXE72907	5 273,67	AXE74478	■	■	■	16 649,27
Pasek przyspieszacza	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	AXE41235	2 780,86	AXE42112	■	■	■	9 733,01
Klapa kanału wyrzutowego (środkowa)	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	AXE52630	1 317,18	AXE55603	■	■	■	4 610,23
Klapa kanału wyrzutowego (końcowa)	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	AXE68374	1 945,28	AXE68375	■	■	■	6 808,49
Okładziny zużywalne kanału wyrzutowego bez HLAB	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	AXE28058	474,24	HXE144912	–	■	■	4 918,24
Okładziny zużywalne kanału wyrzutowego	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	HXE144911	1 356,92	AXE29779	–	■	■	770,98
Okładziny bocznych ścian przyspieszacza	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	HXE115395 HXE115394	705,10 705,10	HXE122283 HXE122307	–	–	■	5 384,19 5 384,19
Lewe boczne okładziny przedniej rynny zsypowej	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	HXE28379	586,53	HXE59380	–	–	■	1 837,88
Prawe boczne okładziny przedniej rynny zsypowej	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	HXE28378	586,53	HXE59388	–	–	■	1 837,88
Przednie okładziny przejścia	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	–	–	AXE59678 AXE59679	–	–	■	4 580,38 4 556,48
Zgarniak walca gładkiego	8100–8500 do roku modelowego 2018, 8100–8600 od roku modelowego 2019	HXE113274	2 000,72	HXE78260	■	■	■	6 028,08

Podobne części są dostępne do samojezdnych sieczkarni polowych 8600–8800 do roku modelowego 2018 oraz 9600–9900 od roku modelowego 2019.

- Te części znajdują się już w maszynie, jeśli zamówiono ją z odpowiednim pakietem Dura Line™. Rozważ wymianę lub dodanie części Dura Line™, których nie zawiera pakiet fabryczny, aby zwiększyć odporność na zużycie w miejscach, w których jest konieczne. Wszystkie części Dura Line™ są dostępne oddzielnie.

POWLEKANY ZESTAW SERWISOWY DO BĘBNA HEDERA DO KUKURYDZY

Nasze wyjątkowe powlekane ostrza Kemper™ zapewniają stałą ostrość przez cały okres użytkowania i dłuższą żywotność. Zestawy serwisowe zawierają wszystkie ostrza, zgarniaki, specjalne śruby i nakrętki.

LCA109994

TYP ZESPOŁU ŻNIWNEGO	WYMAGANA LICZBA ZESTAWÓW	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
M4500 (=445)	1	LCA109994	1 904,17
M4500 (=445)	1	LCA109995	3 354,90
345plus	3	LCA79040	1 978,84
360plus M6008	4	LCA79040	1 978,84
375plus	5	LCA79040	1 978,84
390plus	6	LCA79040	1 978,84
460plus	2	LCA89940	3 658,10
475plus	2	LCA89940	3 658,10
475plus	1	LCA79040	1 978,84
490plus	3	LCA89940	3 658,10

ZESTAWY PRZYKRĘCANYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH

LCA87284

Zużyte lub uszkodzone urządzenia czyszczące należy zawsze wymieniać, aby poprawić przepływ upraw i zmniejszyć wymagania dotyczące mocy.

TYP ZESPOŁU ŻNIWNEGO	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
330 / 345 / 360 / 375	LCA87284	356,12

ZESTAW DO MONTAŻU U KLIENTA DO HEDERÓW Z DUŻYM BĘBNEM

Możesz usprawnić podawanie materiału poprzez przebudowę górnych pokryw bębnów nagarniających (bęben zewnętrzny i wewnętrzny). Ten zestaw zapewni lepsze przepływ upraw, mniejsze straty roślin i lepszą wydajność pracy rewersera.

TYP ZESPOŁU ŻNIWNEGO	OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
475plus, 490plus	Przejściówka	LCA123900	354,25

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE DO ZĘBÓW PODBIERACZA

LCA129302

Zamiast wymieniać całą ramę zębów podbieracza, można łatwo naprawić zużyte obszary za pomocą tych zestawów, które obejmują części do lewych i prawych dużych bębnów.

LICZBA WYMAGANA ZGODNIE Z TYPEM HEDERA				OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
460plus	460plus STALKBUSTER™	475plus	490plus			
2	2	2	3	Zestaw do montażu u klienta	LCA129302	425,62
1	1	2	2	Zestaw do montażu u klienta	LCA129257	333,42
1	1	–	1	Zestaw do montażu u klienta	LCA129258	236,91

CZĘŚCI I ZESTAWY DO MONTAŻU W PRASACH ZWIJAJĄCYCH

Osiągnij cele, na które tak ciężko pracujesz – używaj oryginalnych części i zestawów do montażu u klienta, aby zwiększyć wydajność i czas sprawności operacyjnej.

PASY DO PRAS ZWIJAJĄCYCH NA METRY

Dzięki płatności od metra jest to najkorzystniejsze cenowo rozwiązanie przy wymianie pasów w prasach zwijających John Deere.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Pas w rolce 50 m	Wszystkie prasy zwijające	AFH202038	9 874,52
Pas w rolce 100 m	Wszystkie prasy zwijające	AFH202039	19 650,15

Zapytaj nas o nasze narzędzia do napinania pasów i części.

PASY DO PRAS

Dłuższy okres użytkowania i najlepsza wydajność: Pasy wyceniane od metra z bieżnikiem romboidalnym to najkorzystniejsze cenowo rozwiązanie podczas wymiany pasów w prasach zwijających John Deere.

OPIS	DŁUGOŚĆ	LICZBA	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Krótki	13,07 m	2	592, 854, 862, 864	DC200782	3 844,01
Długi	13,21 m	4	592, 854, 862, 864	DC200783	3 701,91
Krótki	10,23 m	2	572, 842	DC45786	3 094,50
Długi	10,42 m	4	572, 842	DC45787	3 094,50
Krótki	11,71 m	2	582, 852	DC45784	3 545,71
Długi	11,85 m	4	582, 852	DC45785	3 384,61
Krótki	11,45 m	2	854	DC200784	2 538,82
Długi	11,59 m	4	854	DC200785	2 578,05
Standardowy	11,65 m	6	V451G, V451M	DC225342	2 317,57
Standardowy	12,63 m	6	V461M	DC225343	2 433,99
Standardowy	–	2	V451R, 960	CC125212	8 123,62
Standardowy	–	2	V461R, 990	CC126215	9 575,48



1 | Nylon i tkanina poliestrowa zapewniające większą wytrzymałość.

2 | Cztery gumowe okładziny uszczelniające warstwę nylonową i poliestrową.

3 | Nylonowa tkanina w środku zapobiega rozciąganiu.

4 | Wszystkie warstwy są wulkanizowane z wykorzystaniem specjalnego procesu.

5 | Gładka wewnętrzna warstwa materiału przechodzi przez rolki bez wydzielania nadmiernej ilości ciepła.

DOCINACZ

- Ostre noże zmniejszają zapotrzebowanie na moc, zapewniając maksymalną oszczędność paliwa i minimalizując naprężenia działające na maszynę. Ponieważ zapewniają czyste cięcie, zmniejszają moment obciążenia w napędzie nawet o 30% i zużycie paliwa o 10%.
- Zalecamy wymianę noży, gdy tylko pojawią się na nich pęknięcia lub gdy ulegną uszkodzeniu.
- Noże docinacza John Deere są podwójnie hartowane, co zapewnia im większą odporność i elastyczność.

OPIS	LICZBA	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Noże zespołu wstępnego cięcia	14 lub 25	623, 644, 744	CC131160	183,07
Noże zespołu wstępnego cięcia	14 lub 25	854, 864	CC131764	149,38
Noże zespołu wstępnego cięcia	13 lub 25	960, 990, C4XXR, F4XXM, F4XXR	CC142889	170,26
Noże zespołu wstępnego cięcia	14	568, 578, 678, 582, 592	CC142889	170,26

PALCE PODBIERACZA PRAS ZWIJAJĄCYCH

Oryginalne palce podbieracza John Deere mają pięć zwojów i gwarantują wysoką wydajność podbierania bez uszkadzania innych elementów. Kulowane palce są odporne na zginanie oraz złamania i zapewniają do 47% dłuższą żywotność.

OPIS	DŁUGOŚĆ	LICZBA	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Palec podbieracza	1,41 m	36	572, 582, 592	CC32965	16,57
Palec podbieracza	1,81 m	48	572, 582, 592, 842, 852, 862	CC25176	13,28
Palec podbieracza	2,00 m	52	568, 578, 572, 582, 592, 623, 842, 852, 862, 854, 864	CC25176	13,28
Palec podbieracza, prawy	2,20 m	4	572, 582, 592 (-69999)	CC50764	51,50
Palec podbieracza, lewy	2,20 m		572, 582, 592 (-69999)	CC50765	52,56
Palec podbieracza	2,20 m	56	572, 582, 592 (-69999)	CC103854	27,97
Palec podbieracza, lewy	2,20 m	4	572 582, 592 (070001-), 578, 852, 862, 854, 864	CC128825	47,38
Palec podbieracza, prawy	2,20 m	4	572 582, 592 (070001-), 578, 852, 862, 854, 864	CC128826	48,89
Palec podbieracza	2,20 m	56	572 582, 592 (070001-), 578, 852, 862, 854, 864	CC128802	24,26
Palec podbieracza, lewy	2,20 m	5	960, 990 (-139999)	CC123738	58,64
Palec podbieracza, prawy	2,20 m	5	960, 990 (-139999)	CC123739	58,64
Palec podbieracza	2,20 m	70	960, 990 (-139999)	CC123562	27,19
Palec podbieracza	2,20 m	85	960, 990 (od numeru seryjnego 140001), C4XXR, F4XXM, F4XXR	CC123562	27,19

CZĘŚCI DO PRASY WIELKOGABARYTOWEJ

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Zestaw 15 zapasowych noży do MaxiCut™ HC15	L1533	AFH213928	1 684,66
Zestaw 23 zapasowych noży do MaxiCut™ HC23	1424C, 1434C, L1524, L1534, L624, L633, L634	AFH214472	2 809,24
Nóż	1424, 1424C, L1524, L1534, L1624, L1634	FH313972	122,10
Nóż tłoka	1433, 1433C, 1424, 1424C, 1434, 1434C, L1524, L1534, L624, L633, L634	FH313977	295,88
Nóż tłoka	1433, 1433C, 1424, 1424C, 1434, 1434C, L1524, L1533, L1534, L624, L633, L634	FH313975	434,36
Przeciwnóż	1424, 1424C, L1534, L1524, L624, L634	FH314176	3 884,80
Płyta wypełniająca	1424, 1424C, L1524, L1533, L1534, L624, L634	FH313919	43,31
Palce podbieracza	L1433, 1433C, L1524, L1533, L1534, L624, L633, L634	FH324064	21,20
Sierpak (zespół)	L1524, L1533, L1534, L624, L633, L634	AFH212461	508,25
Wyzwalacz	L1524, L1533, L1534, L624, L633, L634	AFH212462	230,78

ROZWIĄZANIA DO PAKOWANIA PLONÓW

JOHN DEERE XTRANET™ +

Tylko siatka John Deere została zaprojektowana specjalnie do pras John Deere. Formuła siatki XtraNet™+ niezawodnie zapewnia bezproblemowe belowanie przez cały dzień.

JOHN DEERE COVEREDGE™

Unikalne elastyczne włókna na krawędzi siatki CoverEdge™ zakrywają siatką krawędzie beli, eliminując powstawanie występów.

JOHN DEERE XTRATWINE™ PLUS

XTRATWINE™ to nasza nowa gama 5 najwyższej jakości rozwiązań, od najwyższej gęstości do największych plonów, łączących wysoką wydajność standardowego sznurka ze znacznie większą długością w opakowaniu. Oszczędzaj czas i pieniądze, pracując z większą wydajnością.

JOHN DEERE XTRAFILM™ STRETCHWRAP

Lepiej przylega, lepiej chroni. Teraz jeszcze dłuższa. Folia do pras John Deere XtraFilm™ gwarantuje maksymalną wydajność, ponieważ stworzyli ją profesjonaliści, którym możesz zaufać.

TESTERY WILGOTNOŚCI SIANA

Przy wilgotności powyżej 20% jakość siana zaczyna spadać. Użyj naszych wysoce dokładnych testerów wilgotności, aby określić, kiedy siano jest gotowe, lub sprawdzić jego jakość podczas lub po belowaniu.

TESTERY WILGOTNOŚCI SIANA W POKOSIE – PRZED BELOWANIEM

Teraz można testować siano jeszcze przed rozpoczęciem belowania dzięki przenośnemu testerowi wilgotności siana w pokosie John Deere. Nie trzeba już czekać do zakończenia belowania i używać testera z sondą, by sprawdzić, czy siano jest gotowe.

MCXFA1871
1 798,20 PLN

TESTER WILGOTNOŚCI SIANA – PO BELOWANIU

Z łatwością testuj wilgotność siana po belowaniu i przed przechowywaniem w stodole przy użyciu ręcznego testera z sondą.

MCXFA1872 | Tester z sondą 45 cm z uchwytem pistoletowym (zakres wilgotności: od 14% do 44%)
1 231,36 PLN

MCXFA1870 | Tester z sondą 50 cm z nakładką kalibracyjną (zakres wilgotności: od 8% do 44%)
1 448,26 PLN

CZĘŚCI I ZESTAWY DO MONTAŻU W KOSIARKACH KONDYCJONEREM

Dowiedz się, jak profesjonalnie konserwować kosiarkę z kondycjonerem, i zadbaj o to, aby zapewniała wysoką wydajność i precyzyjne, niezawodne kondycjonowanie.

ORYGINALNE CZĘŚCI DO KOSIAREK Z KONDYCJONEREM JOHN DEERE

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE I RDZĘ

Zamienniki zabezpieczone lakierem

Oryginał

Przed testowaniem

Przed testowaniem

Po 20 h w słonej mgle

Po 48 h w słonej mgle

Zamiennik

Oryginał

Proces szlifowania

Przed formowaniem na zimno

Po formowaniu na zimno

DOKŁADNE CIĘCIE

Specjalnie zaprojektowane dla naszych maszyn noże kosiarek z kondycjonerem John Deere zapewniają wysoką jakość cięcia i kondycjonowania. Wykonane są ze stali borowej o podwyższonej odporności na uderzenia. Dzięki ich twardości noże nie łamią się, ale raczej wyginają, co oznacza, że do kiszonki nie przedostają się stalowe elementy i jest ona bezpieczna dla zwierząt. Noże John Deere są specjalnie zaprojektowane, tak aby zwiększyć ich odporność na zużycie, a zatem dłużej pozostają ostre i gwarantują wysoką jakość cięcia. Nasza antykorozyjna powłoka proszkowa zapobiega rdzewieniu, ograniczając zużycie energii przy koszeniu.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Nóż – prawy koniec	131, 1355, 1365, 1465, 324, 328, 331, 530, 535, 730, 735, 324A, 328A, 381, 388, 488, 630, 635, 830, 835	FH304879	5,86
Nóż – lewy zespół tnący	131, 1355, 1365, 1465, 324, 328, 331, 530, 535, 730, 735, 324A, 328A, 381, 388, 488, 630, 635, 830, 835	FH304880	5,86

CZĘŚCI I ZESTAWY DO MONTAŻU W SIEWNIKACH

Wiele czynników agronomicznych ma wpływ na wielkość plonów – można je uzyskać tylko dzięki dobrze utrzymanym podzespołom siewnika.

PORADA EKSPERTA

Zapewnij prawidłową populację, równomierne rozstawienie i wschody oraz maksymalne okna robocze dzięki oryginalnym podzespołom najwyższej jakości.

SIEWNIKI

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Redlica Tru-Vee (3 mm)	Siewniki Pro Series™ i MaxEmerge™ Plus	AA55927	199,23
Redlica Tru-Vee (3,5 mm)	Siewniki Pro Series™ i MaxEmerge™ Plus	AA53860	199,97
Redlica Tru-Vee (3,5 mm)	Wzmocnione ostrze z łożyskiem dwurzędowym XP – modernizacja dla John Deere ME2 i ME+	AA65457	311,21
Wzmocnione ostrze 3,5 mm	Z łożyskiem dwurzędowym dla zespołu rzędowego XP i EE	AA65248	250,42
Zestaw kołków do modernizacji ostrza	ME2 i ME+	AA66947	98,01
Zespół wypychacza	Wszystkie siewniki	A53272	110,51
Wypychacz – burak cukrowy/sorgo	Wszystkie siewniki	AH129125	126,81
Wypychacz – ProMax 40	Wszystkie siewniki	AA37348	126,90

AA55927

A53272

SIEWNIKI

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Szprychowe koło kopiujące	740A, 750A, 1560, 1590	AA98187	1 138,59
Koło stalowe kopiujące	750A, 1560	AA66599	489,11
Redlica jednotarczowa*	750A, 1590	N283804	260,21
Redlica, lewa	750A, 1590	N284045	259,25
Redlica, prawa	750A, 1590	N284044	259,25
Zamiatanie Tru-Width™	740A	N182042	60,84
Redlica, lewa – o zwiększonej trwałości	750A, 1890, 1895	N284025	678,64
Redlica, prawa – o zwiększonej trwałości	750A, 1890, 1895	N284024	678,64

* Nie należy mieszać ostrzy ze stali wysokowęglowej i borowej w jednym siewniku rzędowym.

AA98187

N284045

CZĘŚCI I ZESTAWY DO MONTAŻU W OPRYSKIWACZACH

Dostosuj opryskiwacz do swoich potrzeb, warunków i celów przez dodanie zestawów do montażu u klienta, które zwiększą Twoją wydajność.

NOWY JOYSTICK Z MOŻLIWOŚCIĄ MODERNIZACJI

Ten łatwy w obsłudze joystick może zastąpić model oryginalny, zapewniając bardziej komfortowe i ergonomiczne warunki pracy.

AKK41449

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Do standardowych zaworów hydrauliki zewnętrznej	M700, M900	AKK41448	4 465,38
Do elektronicznych zaworów hydraulicznych	M700(i), R900i, M900(i), R900i	AKK41449	4 465,38
Przedni wspornik montażowy podłokietnika	M700(i), R700i, M900(i), R900i	BWZ10046	720,12

Nowy joystick może wymagać dodatkowej wiązki przewodów lub aktualizacji oprogramowania – zapytaj dealera o ofertę w oparciu o numer seryjny.

Nasza broszura „Pracuj tak, jak chcesz" zawiera szerszy wybór zestawów do montażu u klienta do opryskiwaczy John Deere. Poproś dealera o swój egzemplarz.

PORADA EKSPERTA

DODATKOWA SEKCJA

Nasze opryskiwacze zaczepiane mogą obsługiwać do 15 sekcji oprysku, ale zazwyczaj ustawiane są tylko na 4–13 zgodnie z szerokością belki opryskowej i potrzebami. Skorzystaj z naszych zestawów, aby dodać dodatkowe sekcje – na przykład można łatwo przymocować sekcje o długości 1 m na każdym końcu belki opryskowej, aby prowadzić oprysk blisko rowów lub wrażliwych upraw.

BWZ10001 | 1 dodatkowa sekcja do układu recyrkulacji ciśnienia, M700(i), R700i, M900(i), R900i
2 259,52 PLN

BWZ10002 | 1 dodatkowa sekcja do systemu TwinSelect™, M900i, R900i
2 685,59 PLN

MODERNIZACJA ZESTAWU AUTOMATYCZNEGO POZIOMOWANIA BELKI

W przypadku opryskiwaczy z 2 lub 3 czujnikami można zamontować dwa dodatkowe czujniki układu TerrainControl Pro lub TerrainCommand Pro na belkach o szerokości 27 metrów i szerszych w celu utworzenia dwóch dodatkowych punktów pomiarowych. Jest to szczególnie korzystne na bardzo nierównych polach lub w przypadku upraw sadzonkowych we wczesnych fazach wzrostu. Ponadto system 4- lub 5-czujnikowy umożliwia zastosowanie systemu TerrainControl Pro lub TerrainCommand Pro przy symetrycznie zmniejszonych szerokościach roboczych, gdzie lewy i prawy czujnik zewnętrzny są wyłączone, a wewnętrzny lewy i prawy są aktywne.

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
2-częściowa, składana belka opryskowa	M700(i)	BWZ10010	7 728,58
3-częściowa, składana belka opryskowa	M700(i)	BWZ10070	10 274,73
2-częściowa, składana belka opryskowa	M900(i), R900i	BWZ10012	7 728,58
3-częściowa, składana belka opryskowa: 27/21 m i 28/20 m	M900(i), R900i	BWZ10015	11 040,90
3-częściowa, składana belka opryskowa (wszystkie inne)	M900(i), R900i	BWZ10069	11 761,93
2-częściowa, składana belka opryskowa: 27/15, 28/15 lub 30/15 m	Modele serii R40 i R41 z opryskiwaczami 40i i 50i	BWZ10016	17 252,15
2-częściowa, składana belka opryskowa (wszystkie inne)	Modele serii R40 i R41 z opryskiwaczami 40i i 50i	BWZ10017	16 932,97
Belka z włókna węglowego	Modele serii R40 i R41 z opryskiwaczami 40i i 50i	BWZ10018	16 244,39

ZABEZPIECZENIE PRZED ZŁAMANIEM BELKI

Chroni przed uszkodzeniem dysz opryskowych, korpusów dysz i innych części podczas jazdy na granicach pól lub podczas transportu w pobliżu krzewów i drzew.

SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
PODSTAWOWY ZESTAW OCHRONNY		
M700(i), R700i	BWZ10079	4 364,67
Modele serii M900(i), R900i, R40 i R41 z opryskiwaczami 40i i 50i ze stalową belką opryskową	BWZ10080	4 569,90
ZESTAW ROZSZERZEŃ OCHRONNYCH		
M700(i), R700i	BWZ10082	2 291,93
Modele serii M900(i), R900i, R40 i R41 z opryskiwaczami 40i i 50i ze stalową belką opryskową	BWZ10083	2 348,70

KOSZ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Pomocny przy stosowaniu dużej ilości proszków lub granulatu. Kosz ze stali nierdzewnej wyposażony jest dodatkowo w dyszę płuczącą do rozpuszczania materiału, który został przeniesiony do sita koszowego w pokrywie zbiornika i nie został rozpuszczony w eżektorze.



SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Wszystkie serie	BWZ10054	7 951,21

WSKAŹNIK POZIOMU W EŻEKTORZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Uzyskaj dokładny odczyt poziomu mieszanki do ochrony roślin w eżektorze.

SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Modele serii M900(i), R900i, R40 i R41 z opryskiwaczami 40i i 50i	BWZ10071	819,28
M700(i), R700i, 5430i	BWZ10072	792,91

DYSZE OPRYSKOWE

Inwestycja w opryskiwacz o wysokiej wydajności była spowodowana tym, że zależy Ci na najlepszych rezultatach. Wykorzystaj pełny potencjał swojej maszyny, wybierając odpowiednią dyszę do danego zadania.

Więcej informacji zawiera broszura poświęcona dyszom opryskowym: Poproś dealera o egzemplarz broszury poświęconej skutecznemu opryskiwaniu.

STRAIGHT STREAM CERAMIC

Idealny do zmniejszenia przypalania liści podczas rozpylania nawozów.

ULTRA LOW-DRIFT

Jedna z nielicznych dysz z certyfikatem potwierdzającym redukcję znoszenia o 90%.

GUARDIANAIR TWIN™

Idealne rozwiązanie do zrównoważenia pokrycia i redukcji znoszenia.

ULTRA-LOW DRIFT CERAMIC 120°

Duże napowietrzone krople zapewniające doskonałą redukcję znoszenia.



LOW-DRIFT AIR CERAMIC 120°

Znakomity kompromis pomiędzy redukcją znoszenia a pokryciem dzięki zwiększonej wytrzymałości ceramiki.

GUARDIANAIR TWIN™ CERAMIC 120°

Wysoce wszechstronna dysza zapewniająca kompromis pomiędzy redukcją znoszenia a pokryciem.

Aby uzyskać pomoc w doborze odpowiedniej dyszy i jej rozmiaru, skorzystaj z funkcji Nozzle Select (Wybór dyszy) w aplikacji John Deere EquipmentPlus, dostępnej dla urządzeń z systemem Android, MacOS lub iOS.

Android

MacOS i iOS

Płynny nawóz · Herbicydy · Regulatory wzrostu · Fungicydy · Insektycydy

CZĘŚCI I ZESTAWY DO MONTAŻU W POJAZDACH GATOR™

Niezależnie od tego, czy używasz swojej maszyny Gator™ w trudnym górskim terenie, na plaży czy w lesie: możesz poprawić komfort pracy w kabinie, zwiększyć wszechstronność lub pojemność schowka dzięki szerokiej gamie zestawów do montażu u klienta. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

KOMFORT W KABINIE

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Sportowa kierownica	XUV835M, XUV865M, XUV865R, wszystkie maszyny serii XUV500	BM23933	1 185,98
Uchwyt tabletu	XUV835M, XUV865M/R	BUC10175	726,99
Zestaw montażowy stereo (z głośnikami), wymaga oddzielnego radioodtwarzacza	XUV825i, XUV855D/M, HPX (kabina Deluxe)	BM24453	2 358,31
Zestaw montażowy stereo (z głośnikami), wymaga oddzielnego radioodtwarzacza	Pojazdy użytkowe XUV835 i XUV865	BUC10726	1 538,39
Wymiana siedziska 46 cm – żółte	HPX, TE, TH, TX, XUV550 (z 2 lub 4 siedziskami), XUV850D (w przypadku montażu poszczególnych siedzisk)	VLD1836	470,89
Zestaw osłony (do kabiny Deluxe)	XUV855D/M (2 siedziska), XUV825i, HPX	BM21646	328,29
Połówka przedniej szyby, odporna na zarysowania	Seria XUV500	BM25259	1 245,22
Zestaw szyby tylnej (do kabiny Deluxe)	XUV855D/M (2 siedziska), XUV825i, HPX	BM23505	872,15
Tylne okno z tworzywa sztucznego, odporne na zarysowania	Seria XUV800 (2 siedziska, rok modelowy 2017 i starsze), wszystkie modele HPX (z wyjątkiem roku modelowego 2015)	BM25147	1 809,36
Tylna osłona	XUV835M/XUV865M/R	BUC10281	944,12
Tylny panel osłony brezentowej	XUV590 (w tym model z 4 siedziskami)	BM26000	1 143,58
Ogrzewanie kabiny	XUV835M, XUV865M (rok modelowy 2018)	BM26642	5 835,39
Nagrzewnica kabiny (wymaga poniższego zestawu montażowego)	Seria XUV800 (do roku modelowego 2017), wszystkie modele HPX	BM23608	4 111,23
Zestaw montażowy do nagrzewnicy kabiny	XUV855D, HPX (do roku modelowego 2017)	VGB10548	75,22

Nie możesz znaleźć, czego szukasz? W tabeli przedstawiono tylko niewielką część naszej oferty zestawów do montażu u klienta do kabiny. Porozmawiaj ze swoim dealerem, aby dowiedzieć się więcej.

OPCJE PRZECHOWYWANIA W KLATCE TRANSPORTOWEJ

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Wykładzina klatki transportowej	Wszystkie modele serii XUV800, HPX815E (od roku modelowego 2018)	BM22772	514,38
Podnośnik klatki transportowej	HPX815E	BUC10683	2 944,84
Podnośnik klatki transportowej	XUV590, XUV590 S4, XUV550 S4	BM24812	3 230,51
Podnośnik klatki transportowej	Wszystkie modele serii XUV800, HPX (do roku modelowego 2017)	BM26414	4 530,25
Zestaw zdalnego zwalniania klatki transportowej	Wszystkie pojazdy HPX	VGB10507	473,82
Wykładzina klatki transportowej	HPX (do roku modelowego 2017)	BM25049	1 193,48
Zestaw przedłużający skrzyni ładunkowej	XUV865M/R, XUV835M, HPX815E	BM25700	1 399,82
Przegroda klatki transportowej	Wszystkie modele serii XUV800	BM22769	1 007,80
Szyny klatki transportowej	Wszystkie modele serii XUV500	BM23526	538,24
Zestaw podwyższający ściany klatki transportowej	Seria XUV800 i HPX815E (od roku modelowego 2018)	BM24901	1 994,59
Zestaw podwyższający ściany klatki transportowej	Wszystkie modele serii XUV500	BM23384	1 745,18
Boczny stojak na narzędzia	Wszystkie modele serii XUV800	BM22775	1 723,94
Uchwyt na wiadro 18,9271 l	Wszystkie XUV	BM23849	172,13
Schowek boczny	Wszystkie pojazdy HPX	BM22776	1 152,15

BM24812

BM25700

BM22769

BM23526

BM22772

PORADA EKSPERTA

Skorzystaj z opcji klatek transportowych, aby zapobiec przesuwaniu się ładunku i zachować porządek, gdy teren staje się wyboisty.

BM22775

BM23849

BM22776

ALARM I OCHRONA

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Alarm cofania	XUV825i, XUV855D/M, XUV835M, XUV865M (do roku modelowego 2020)	BM24726	441,36
Alarm cofania	XUV850D, HPX (do roku modelowego 2020)	BM25046	604,89
Alarm cofania	XUV835, XUV865, XUV855 S4, HPX (od roku modelowego 2021)	BUC10804	456,61
Osłony świateł tylnych	XUV825i, XUV855D, XUV835M, XUV865M, HPX815E	BM22773	429,55
POZOSTAŁE WARUNKI			
Zespół przełączników (OPS)	Wszystkie pojazdy UV (z wyjątkiem XUV835M, XUV865M)	BM24089	371,41

BM22773

BM24089

OBROTOWE ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, KIERUNKOWSKAZY, ŚWIATŁA LED I POZOSTAŁE

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
OBROTOWE ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE			
Obrotowe światło sygnalizacyjne	Wszystkie pojazdy UV (z wyjątkiem modeli XUV835M, XUV865M – oprócz roku modelowego 2015)	BM25553	1 369,46
Obrotowe światło sygnalizacyjne	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10138	1 410,30
Obrotowe światło sygnalizacyjne – kabina Deluxe	Wszystkie pojazdy XUV855M/D (z wyjątkiem S4), wszystkie pojazdy HPX, wszystkie pojazdy XUV825i	BM21649	1 517,15
KIERUNKOWSKAZY			
Kierunkowskazy (obejmuje kierunkowskazy przednie/tylne, światła awaryjne, przełączniki podświetlane; wymaga poniższej dodatkowej wiązki przewodów)	Seria XUV800 (od roku modelowego 2011), XUV835, seria XUV865	BUC10608	371,28
Zestaw wiązki przewodów do kierunkowskazów	Seria XUV800 (do roku modelowego 2017), wszystkie modele HPX	BM26183	780,59
Wiązka przewodów przedniego zestawu do montażu u klienta	XUV865M, XUV835M	BM26265	721,31
ŚWIATŁA LED			
Światła mijania LED	Wszystkie pojazdy UV (z wyjątkiem XUV835M, XUV865M – bez roku modelowego 2015), XUV835M, XUV865M	BM26215	1 582,94
Światło robocze LED	Wszystkie pojazdy UV (z wyjątkiem XUV835M, XUV865M – bez roku modelowego 2015), XUV835M, XUV865M, XUV865R	BM26216	1 582,94
Niskoprofilowe światło robocze LED	Wszystkie pojazdy UV (uniwersalny wspornik przykręcany)	MCXFA1957	108,89
POZOSTAŁE WARUNKI			
Światło robocze (halogen)	Wszystkie pojazdy UV (z wyjątkiem XUV835M, XUV865M/R – bez roku modelowego 2015)	BM25544	665,50
Zestaw świateł przednich – kabina Deluxe	Wszystkie pojazdy XUV855D/M (z wyjątkiem S4), wszystkie pojazdy XUV825i, wszystkie pojazdy HPX	BM21651	1 331,42
Zestaw świateł tylnych – kabina Deluxe	Wszystkie pojazdy XUV855D/M (z wyjątkiem S4), wszystkie pojazdy XUV825i, wszystkie pojazdy HPX	BM21652	938,76
Zestaw oświetlenia wnętrza – kabina Deluxe	Wszystkie pojazdy XUV855D/M (z wyjątkiem S4), wszystkie pojazdy XUV825i, wszystkie pojazdy HPX	BM21656	258,24
Zasilane bateriami magnetyczne światło ostrzegawcze LED	Wszystkie pojazdy UV (uniwersalne, mocowanie magnetyczne)	MCXFA1935	133,69

BM21649

BM26216

BM25544

BM21652

BM21656

BM21651

PORADA EKSPERTA

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS JAZDY

Nasze światła drogowe LED są właściwym wyborem, gdy potrzebujesz wszechstronnych opcji montażu oraz intensywnej i skupionej wiązki światła o natężeniu 1150 lumenów, która idealnie sprawdzi się na drodze.

OSŁONY

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
OSŁONY MASKI			
Osłona maski	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10679	1 697,39
Przedłużenia osłony maski	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10141	493,19
Osłona maski	Wszystkie pojazdy XUV560, wszystkie pojazdy XUV590/S4, XUV550	BM23365	1 798,24
Wzmocniona osłona maski	Wszystkie pojazdy XUV855M/D, w tym S4, wszystkie pojazdy XUV825i, HPX815E	BM22841	912,26
PRZEGUBY			
Osłony przegubów – przednia i tylna	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10761	1 166,89
Tylne osłony przegubów	Wszystkie pojazdy XUV855M/D, w tym S4, wszystkie pojazdy XUV825i	BUC10605	572,75
Przednie osłony przegubów	Wszystkie pojazdy XUV855M/D, w tym S4, wszystkie pojazdy XUV825i	BUC10978	581,45

BUC10679

BUC10141

BUC10761

BM23365

BM22841

BŁOTNIKI

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Wzmocniona osłona błotnika	XUV855M/S4, HPX815E	BM22987, UC14255, UC14256	912,26 28,75 28,75
Wzmocniona osłona błotnika	Wszystkie pojazdy HPX (z wyjątkiem HPX815E)	BM22618	859,29
Wzmocniona osłona błotnika	Wszystkie pojazdy XUV855D w tym S5, wszystkie pojazdy XUV825i	BM22987	912,26
Osłony błotnika pod klatką transportową	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC11320	1 057,52
Osłony błotnika pod klatką transportową	Wszystkie pojazdy XUV855M/D, w tym S4, wszystkie pojazdy XUV825i	BM22811	875,13
Osłony przednich błotników	XUV835M, XUV865M, XUV865R	BUC10247, UC14255, UC14256	1 166,89 28,75 28,75
Osłony przednich błotników	Wszystkie pojazdy XUV560, wszystkie pojazdy XUV590/S4, XUV550	BM23394	1 055,50
Tylny zderzak	XUV835M, XUV865M, XUV865R, Wszystkie pojazdy XUV855M/D w tym S4, wszystkie pojazdy XUV825i	BM22767	769,10
Tylny zderzak	Wszystkie pojazdy XUV560, wszystkie pojazdy XUV590/S4, XUV550	BM23362	774,32

BRE10574

BM23394

BM22767, BM23362

BM22811

ZACZEPY I DYSZLE

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Zaczep rolniczy – 51 mm	Wszystkie pojazdy XUV i HPX (z wyjątkiem XUV835M i XUV865M)	BM22290	116,42
Zaczep rolniczy, 38 mm	Wszystkie pojazdy HPX (z wyjątkiem HPX815E)	BM23989	90,00
Zaczep kulowy 50 mm	XUV550/S4, XUV560E, XUV590M/S4, XUV825i/S4, XUV855D/S4	BUC10618	1 459,60
Tylny zaczep (z homologacją do użytkowania na drogach publicznych)	Wszystkie pojazdy XUV560, wszystkie pojazdy XUV590/S4, XUV550, HPX815E	BUC10886	833,84

BM22290

BM23989

BUC10618

BUC10886

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
SCHOWKI I BAGAŻNIKI			
Przedni bagażnik	XUV835M i XUV865M, XUV865R	BM26109	1 113,87
Przedni bagażnik	XUV855M/S4, HPX815E, wszystkie pojazdy XUV825i, wszystkie pojazdy XUV855D/S4	BM22980	1 315,44
Przedział bagażowy pod maską z wyjmowaną półką na narzędzia	XUV835M i XUV865M, XUV865R	BUC10167	1 214,68
WCIĄGARKI			
Zestaw akcesoriów do wciągarki	Wszystkie pojazdy XUV i HPX	BM21392	689,03
Bezprzewodowy zdalny kontroler wciągarki	Wszystkie pojazdy XUV i HPX	BM26662	1 803,55
Wciągarka WARN ProVantage 2041 kg	XUV835M i XUV865M, XUV865R, XUV855M S4 + XUV855D S4 z roku modelowego 2017	BUC10682	3 761,10

BM26109

BUC10167

BM26662

BUC10682

OSPRZĘT

Poznaj szeroką gamę akcesoriów, które pomogą przyspieszyć Twoją pracę i uczynić ją bezpieczniejszą.

UNIWERSALNE RADIOODBIORNIKI

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Radio DAB+ z odtwarzaczem CD, modułem Bluetooth®, wejściami AUX i USB, kompatybilne z magistralą CAN	VLC5802	2 229,12
Radio DAB+ z modułem Bluetooth®, wejściami AUX i USB, kompatybilne z magistralą CAN	VLC5801	1 870,48
Radioodbiornik DMR z modułem Bluetooth®, usługami Spotify i Alexa	MCXFA2800	503,43
Radioodbiornik CD z modułem Bluetooth® i usługą Spotify	MCXFA2801	642,72
Radioodbiornik DMR DAB+ z modułem Bluetooth®, usługami Spotify i Alexa	MCXFA2802	803,35
Radioodbiornik CD DAB z modułem Bluetooth® i usługą Spotify oraz Alexa	MCXFA2803	964,03

Wszystkie radioodbiorniki są kompatybilne ze smartfonami iPhone i urządzeniami z systemem Android.



AKCESORIA DO RADIOODBIORNIKÓW

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Dwa podwójne głośniki stożkowe 100 mm	MCXFA1880	92,97
Przedłużacz anteny	MCXFA1886	20,83
Metalowa sprężynowa antena audio	MCXFA1884	127,48
Antena dipolowa	MCXFA1885	86,53
Antena DAB mocowana na przedniej szybie	MCXFA1103	439,83
Rozdzielacz anteny DAB	MCXFA1104	293,44
Złącze radia	MCXFA1114	31,71

Aby znaleźć odpowiedni system kamer do swojego zastosowania, użyj tego kodu QR.

SYSTEMY KAMER

Bez względu na to, jak trudne są Twoje operacje rolnicze oraz jakich maszyn i narzędzi używasz, inteligentne systemy kamer firmy John Deere dodatkowo ułatwią pracę i zwiększą precyzję.

PRZENOŚNA MINI-LODÓWKA 12 V

Idealna do użytku w kabinach ciągników, kombajnów lub innych maszyn i pojazdów. Odpowiednia do przechowywania butelek, puszek i pojemników na żywność. Podwójne tryby chłodzenia/ogrzewania, idealne do przechowywania żywności w chłodnej temperaturze w lecie i w ciepłej temperaturze, w zależności od potrzeb.

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Przenośna mini-lodówka 12 V	MCXFA2351	248,28

PIÓRA WYCIERACZEK

Wykonane w 100% z naturalnej gumy wycieraczki zapewniają cichą pracę bez szarpnięć. Mają wszechstronną, metalową ramę i są dostarczane z uniwersalnymi złączami.

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Pióro wycieraczki 460 mm	MCXFA1754	24,42
Pióro wycieraczki 510 mm	MCXFA1756	29,61
Pióro wycieraczki 530 mm	MCXFA1757	30,96
Pióro wycieraczki 560 mm	MCXFA1758	36,52
Pióro wycieraczki 610 mm	MCXFA1759	41,84

OBROTOWE ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE

Zapewniają dodatkową widoczność, więc inni użytkownicy dróg na pewno będą wiedzieć o obecności Twojego pojazdu i dużych narzędzi znajdujących się za nim.

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Oryginalne obrotowe światło sygnalizacyjne	AZ101891	335,89
Obrotowe światło sygnalizacyjne z elastycznym mocowaniem	MCXFA1571	198,32
Kompaktowe obrotowe światło sygnalizacyjne z elastycznym mocowaniem	MCXFA1572	159,65
Kuliste obrotowe światło sygnalizacyjne z elastycznym mocowaniem	MCXFA1574	217,69
Obrotowe światło sygnalizacyjne z podstawą magnetyczną	MCXFA1570	208,92
Pomarańczowe, podwójne ostrzegawcze obrotowe światło sygnalizacyjne LED. Magnetyczne	MCXFA1937	866,06
Pomarańczowe, podwójne ostrzegawcze obrotowe światło sygnalizacyjne LED. Przykręcane	MCXFA1938	499,50
Ultraniskie ostrzegawcze obrotowe światło sygnalizacyjne LED. Magnetyczne	MCXFA1939	186,27
Ultraniskie ostrzegawcze obrotowe światło sygnalizacyjne LED. Montowane na szynie DIN	MCXFA1940	218,49
Pomarańczowe ostrzegawcze obrotowe światło sygnalizacyjne LED o długości 595 mm mocowane magnetycznie	MCXFA1941	744,23
Pomarańczowe ostrzegawcze obrotowe światło sygnalizacyjne LED o długości 595 mm mocowane śrubami	MCXFA1942	744,23
Pomarańczowe ostrzegawcze obrotowe światło sygnalizacyjne LED o długości 310 mm mocowane magnetycznie	MCXFA1943	429,79
Pomarańczowe ostrzegawcze obrotowe światło sygnalizacyjne LED o długości 310 mm mocowane śrubami	MCXFA1944	429,79

UNIWERSALNE ŚWIATŁA LED LIGHT BAR

OPIS	KSZTAŁT STRUGI	LICZBA LUMENÓW RZECZYWISTYCH	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
335 mm	Szerokostrumieniowy	4 800	MCXFA1980	280,69
615 mm	Szerokostrumieniowy	10 800	MCXFA1981	330,23
865 mm	Szerokostrumieniowy	16 200	MCXFA1982	433,01
543 mm	Combo	8 800	MCXFA1983	543,63
Zestaw montażowy	–	–	MCXFA1984	112,21

ŻARÓWKI

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Żarówka – 12 V 21/5 W OSP BAY15d	MCXFA1009	5,60
Żarówka – 12 V 21 W SCC BA15s	MCXFA1010	5,42
Reflektor halogenowy – 12 V 55 W H1 P14.5s	MCXFA1012	10,27
Reflektor halogenowy – 12 V 55 W H3 PK22s	MCXFA1013	8,83
Reflektor halogenowy – 12 V 60/55 W H4 P43t	MCXFA1014	13,45
Reflektor halogenowy – 12 V 55 W H7 PX26d	MCXFA1015	16,34
Reflektor halogenowy – 12 V 50 W PG13J	MCXFA1017	35,86

ŻARÓWKI LED

OPIS	FUNKCJA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Żarówka LED: Odpowiednik typu 180. Typ nasadki W2,5x16q. 600 lumenów	Światło tylne i światło stop	MCXFA2450	68,18
Żarówka LED: Odpowiednik typu 9005. Typ nasadki P20D. 1 000 lumenów	Lampa przednia	MCXFA2460	130,65
Żarówka LED: Odpowiednik typu 453. Typ nasadki PK22S. 1 000 lumenów	Lampa przednia	MCXFA2462	167,82
Żarówka LED: Odpowiednik typu 380. Typ nasadki BAY15D. 600 lumenów	Światło tylne i światło stop	MCXFA2455	157,64
Żarówka LED: Odpowiednik typu 472. Typ nasadki P42T. 750 lumenów	Lampa przednia	MCXFA2463	300,44
Żarówka LED: Odpowiednik typu 885. Typ nasadki PG13. 1 000 lumenów	Światło robocze	MCXFA2456	132,10
Żarówka LED: Odpowiednik typu 448. Typ nasadki P14.5S. 1 000 lumenów	Lampa przednia	MCXFA2459	84,89
Żarówka LED: Odpowiednik typu 477. Typ nasadki PX26D. 1000 lumenów	Lampa przednia	MCXFA2464	131,12
Żarówka LED: Odpowiednik typu 207/245/382. Typ nasadki BA15S. 600 lumenów	Światło tylne i światło stop	MCXFA2454	78,64
Żarówka LED: Odpowiednik typu 886. Typ nasadki PGJ13. 1 000 lumenów	Lampa przednia	MCXFA2457	170,30
Żarówka LED: Odpowiednik typu 410. Typ nasadki P45T. 1 000 lumenów	Lampa przednia	MCXFA2458	149,57
Żarówka LED: Odpowiednik typu 709. Typ nasadki PGJ19-5. 1 000 lumenów	Lampa przednia	MCXFA2465	142,14
Żarówka LED: Odpowiednik typu 209. Typ nasadki BA15D. 600 lumenów	Światło tylne i światło stop	MCXFA2453	55,52
Żarówka LED: Odpowiednik typu 894. Typ nasadki PGJ13. 1 000 lumenów	Lampa przednia	MCXFA2466	91,76

LATARKI I OSPRZĘT

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Diodowa lampa przenośna	MCXFA1807	171,89
Zestaw LED. Zawiera latarkę czołową i latarkę-brelok LED	MCXFA1805	120,80
Latarka LED – brelok	MCXFA1800	40,06

Stały wspornik montażowy 6R, BL16768

STAŁE WSPORNIKI MONTAŻOWE DO CIĄGNIKÓW

OPIS	SERIA	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Do montażu na oknie z prawej strony	7R, 8R, 9R	RE317435	480,69
Do montażu na oknie z prawej strony	7020–7030, 8000–8030, 9020–9030	BRE10141	463,34
Do montażu na oknie z prawej strony	6R	BL15042	1 852,21
Taca użytkowa do RE317435 i BRE10141	–	BRE10142	249,55
Uniwersalny, w pełni adaptowalny wspornik montażowy	Większość kabin ciągników serii 5–9	RE343680	315,38
Wspornik na słupek C	6030, 6030 Premium, 6M	BL15158	724,19
Wspornik na słupek B	6MC, 6RC	SJ20109	1 491,33
Wspornik na słupek A lub B	Większość kabin ciągników serii 5–9	AL175909	835,76
Wspornik CommandARM™ do uchwytu na tablet	6R, 7R, 8R	BRE10501	107,13
Krótka pionowa szyna montażowa	Większość kabin ciągników serii 5–9	BRE10575	571,33
Wspornik montażowy do okna po prawej stronie	7R–8RX (od roku modelowego 2020)	BRE10574	857,00
Szyna montażowa w podsufitce kabiny	7R–8RX (od roku modelowego 2020)	R558980	394,07
Stały wspornik montażowy	6R	BL16768	1 330,18

STAŁE WSPORNIKI MONTAŻOWE DO KOMBAJNÓW

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
LISTWA DO MONTAŻU TELEFONU, PRAWA STRONA		
Kombajny (rok modelowy 2012–2013)	BXE10481	1 213,35
Kombajny (od roku modelowego 2014), maszyny pokosowe W235 i W260	BXE10927	900,68
Samojezdne sieczkarnie polowe 8000, 9000; kombajny (od roku modelowego 2012)	AL212605	809,94
POZOSTAŁE		
Uchwyt ślizgowy z przegubem kulowym do belki montażowej	BXE10480	370,82

WSPORNIKI MONTAŻOWE DO WIĘKSZOŚCI MASZYN

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Z PRZYSSAWKĄ OBROTOWĄ		
Uchwyt X-Grip na urządzenie przenośne	BXE10606	429,42
Uchwyt X-Grip na tablet	BXE10607	828,57
Z ZAŚLEPKĄ GWINTOWANĄ DO WSPORNIKÓW LUB GWINTÓW		
Uchwyt X-Grip na urządzenie przenośne	BRE10015	291,57
Uchwyt na tablet	BRE10255	361,80
Uchwyt X-Grip na tablet	BXE10479	653,78
Z ZACISKIEM DO WSPORNIKÓW BRE10574, BRE10575, R558980		
Uchwyt X-Grip na tablet	BXE10864	1 046,53

STWÓRZ WŁASNY WSPORNIK MONTAŻOWY

OPIS			NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Zaciski	2,54 cm	Długość 13,34 cm	RE561251	202,76
Zaciski	2,54 cm	Długość 7,62 cm	RE558819	125,07
Zaciski	3,81 cm	Długość 11,76 cm	PF80459	101,59
Kulowe przeguby mocujące z płytami	3,81 cm	Mocowanie do wyświetlacza GreenStar™ GS2/GS3	PF11019	409,91
Kulowe przeguby mocujące z płytami	3,81 cm	Prostokątna płyta montażowa do wyświetlacza GreenStar™ GS4240 i GS4640	UC17356	409,91
Kulowe przeguby mocujące z płytami	2,54 cm	Mocowanie w kształcie rombu	R540530	60,89
Wsporniki montażu kuli ze śrubami U	3,81 cm	Pojedyncza śruba U	PF80460	73,75
Wsporniki montażu kuli ze śrubami U	3,81 cm	Podwójna śruba U	PFP19197	426,26
Uchwyt	2,54 cm	Uchwyt do telefonu komórkowego X-Grip	RE558822	399,93
Uchwyt	Bez przegubu kulowego	Zespół uchwytu do tabletu	RE561252	340,33
Zmontowane części	Zacisk (7,62 cm)	z przegubem kulowym (3,81 cm) i okrągłą płytą montażową	RE574454	315,01
Zmontowane części	Zacisk (6,35 cm)	z przegubem kulowym (3,81 cm) i kwadratową płytą montażową (UC17356)	AL212683	496,53

DODATKOWE CZĘŚCI DO WSPORNIKÓW MONTAŻOWYCH

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
DO WSPORNIKÓW BRE10574, BRE10575, R558980		
Wspornik montażu kuli ze szczeliną w kształcie litery T, 2,54 cm	BRE10482	107,13
Wspornik montażu kuli ze szczeliną w kształcie litery T, 3,81 cm	BRE10483	142,83
Hak do prowadzenia wiązki przewodów	R562310	26,09
Zacisk do połączenia AL212683 i RE574454 ze wspornikami	AXE59372	595,05
DO GWINTÓW 10 MM I WSPORNIKÓW Z POZIOMĄ ORIENTACJĄ SZCZELIN		
Kula 2,54 cm	RE558821	123,97
Kula 3,81 cm	RE576490	191,91
Pokrętło do mocowania kul do wspornika	RE343685	47,75

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE

AKUMULATORY

AKUMULATORY STRONGBOX™ (WYBRANE)

ZASTOSOWANIE

Tam, gdzie niezawodne działanie ma kluczowe znaczenie, akumulatory StrongBox™ to jedyny słuszny wybór. Uzyskaj doskonałą wydajność sprzętu do ciężkich i lekkich zastosowań dowolnego producenta oraz w różnych środowiskach, od pól golfowych po trudne warunki ciężkich prac w terenie*.

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Pojazdy użytkowe, kosiarki samojezdne	GR51	50	500	236/126/219	MCYP25876
Kompaktowe ciągniki wielozadaniowe, pojazdy użytkowe, kosiarki samojezdne	GR45	47	465	239/139/222	MCYP25881

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Kombajny	GR27	75	610	323/174/220	MCYP25272
Kombajn, ciągniki	GR31	95	950	330/175/238	MCYP36879B

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Kompaktowe ciągniki użytkowe, duże ciągniki	GR31	105	800	330/172/238	MCYP25879
Kombajny, średnie ciągniki	GR31	95	900	330/172/238	AXE66451

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Starsze ciągniki użytkowe	H5 / LN2	55	480	247/175/190	AL203836
Starsze ciągniki użytkowe	H6 / LN3	70	570	278/175/190	AL203837
Ciągniki użytkowe, kombajny, samojezdne sieczkarnie polowe	H8 / LN5	88	680	353/175/190	AL203838
Ciągniki średnie i użytkowe	H9 / LN6	110	850	394/175/190	AL175868

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Kompaktowe ciągniki użytkowe	22NF	47	465	240/140/227	MCYP26498
Ciągniki użytkowe i średnie (nie do silników iT4), kombajny	D	110	850	413/175/220	AL205731
Ciągniki użytkowe i średnie (z silnikami iT4)	A	154	1 150	513/189/223	AL203839
Ciągniki średnie, kombajny, samojezdne sieczkarnie polowe, opryskiwacze	B	174	1 400	513/223/223	AL203840
Maszyny budowlane	4DM	210	1 300	530/210/244	MCYP23020

* Wszystkie akumulatory mają napięcie 12 V oraz są już fabrycznie aktywowane i gotowe do instalacji. Zapytaj swojego dealera John Deere o aktualną ofertę.

AKUMULATORY PERFORMANCE (WYBRANE)

Linia akumulatorów John Deere Performance to doskonała ekonomiczna alternatywa, gdy nie potrzebujesz właściwości Premium w akumulatorach StrongBox™. Są idealne do stosowania na drogach i w terenie. Wszystkie akumulatory Performance są akumulatorami typu mokrego*.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Ciągniki, maszyny budowlane	D	100	600	413/175/220	MCYP600PF
Ciągniki średnie, ciągniki duże	A	155	900	513/189/223	MCYP900PF
Duże ciągniki, maszyny budowlane	B	180	1 000	513/223/223	MCYP1000PF

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Ciągniki użytkowe	GB28	100	800	313/175/210	MCYP800PFLH4
Opryskiwacze, kompaktowe ciągniki wielozadaniowe	GR34	60	680	278/174/198	MCYP700PF

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Średnie ciągniki	LOT7	110	680	347/173/234	MCYP680PF

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Średnie ciągniki, maszyny budowlane	MAC110	110	760	514/175/210	MCYP760PF

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Ciągniki użytkowe	H5 / LN2	60	640	242/175/190	MCYP640PF
Ciągniki, samochody	H6 / LN3	70	720	278/175/190	MCYP720PF

ZASTOSOWANIE	ROZMIAR OBUDOWY	POJEMNOŚĆ (AH)	WARTOŚĆ PRĄDU ROZRUCHOWEGO A (EN)	WYMIARY DŁ./SZER./WYS. Z BIEGUNAMI (MM)	NUMER KATALOGOWY
Pojazdy użytkowe, kosiarki samojezdne	U1R	22	340	196/131/183	MCYP340PF
Maszyny do pielęgnacji terenów zielonych	12N24-4	24	200	186/125/177	MCYP200PF

AKCESORIA DO AKUMULATORÓW

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Zestaw zacisków do przewodu rozruchowego 400 A	MCXFA1206	76,77
Zaciski do przewodów rozruchowych 600 A	MCXFA1657	119,91
Zestaw przewodów rozruchowych, 600 A 3,5 m	MCXFA1207	229,56
Zestaw przewodów rozruchowych, 600 A 5 m	MCXFA1208	298,62
Bardzo wytrzymałe przewody rozruchowe, 1 000 A 5 m	MCXFA1209	443,42

Szukasz narzędzi ręcznych? Zeskanuj ten kod, aby zobaczyć cały katalog!

OLEJE I SMARY

Nasze środki smarne, opracowane pod kątem maszyn do pracy w terenie, zapewniają najlepsze działanie maszyn – lepszą wydajność, niższe koszty i dłuższy okres eksploatacji.

OLEJ SILNIKOWY – PLUS-50™ II

Olej silnikowy Premium, rozwiązanie dla całej floty, w tym dla silników o niskim poziomie emisji. Ekskluzywna formuła John Deere opracowana do pracy w najtrudniejszych warunkach i ekstremalnych temperaturach. Umożliwia wydłużenie okresu wymiany maksymalnie do 750 godzin*.

OPIS	ROZMIAR	NUMER KATALOGOWY
Plus-50™ II 15w40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	200/209 l	VC50002x200
Plus-50™ II 15w40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	50/55 l*	VC50002x050
Plus-50™ II 15w40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	20 l	VC50002x020
Plus-50™ II 15w40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	5 l	VC50002x005
Plus-50™ II 5W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	209 l	VC50005x200
Plus-50™ II 5W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	20 l	VC50005x020
Plus-50™ II 5W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	5 l	VC50005-005
Plus-50™ II 0W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	200 l	MCTY26667200
Plus-50™ II 0W40, ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/SN	20 l	MCTY26667

OLEJ SILNIKOWY – TORQ-GARD™

Olej silnikowy o standardowym okresie wymiany, opracowany z myślą o kontrolowaniu powstawania osadów i zmniejszeniu korozji w silnikach wysokoprężnych aż do normy Stage IIIA.

OPIS	ROZMIAR	NUMER KATALOGOWY
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	1 000 l*	VC83070-1000
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	200/209 l	VC83070-200
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	50/55 l*	VC83070-050
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	20 l	VC83070-020
Torq-Gard™ 15w40, ACEA E7/E5, API CH-4/SJ	5 l*	VC83070-005

* Dostępny tylko w niektórych krajach. Ceny olejów, płynów chłodzących i smarów mogą ulegać zmianom. Zapytaj dealera John Deere o aktualną ofertę.

OLEJ SILNIKOWY – TURF-GARD™

Zalecany do wszystkich 4-suwowych silników benzynowych, stosowanych w kosiarkach samojezdnych, kosiarkach pchanych, kosiarkach profesjonalnych oraz do innego sprzętu turf z silnikiem spalinowym.

OPIS	ROZMIAR	NUMER KATALOGOWY
Turf-Gard™ 5w30, API SP, SN, SM, ILSAC GF-6A	1 l	MCTY25121

OLEJ HYDRAULICZNO-PRZEKŁADNIOWY – HY-GARD™

Problem z głowy: ekskluzywna formuła John Deere do pracy pod wysokim ciśnieniem, gwarantująca odpowiednią lepkość w szerokim zakresie temperatur. Hy-Gard™ przekracza wymogi specyfikacji JDM J20C i wymogi testów fabrycznych John Deere RES10060.

OPIS	ROZMIAR	NUMER KATALOGOWY
Hy-Gard™, JDM J20C	1 000 l*	VC81824-1000
Hy-Gard™, JDM J20C	200/209 l	VC81824-200
Hy-Gard™, JDM J20C	50/55 l*	VC81824-050
Hy-Gard™, JDM J20C	20 l	VC81824-020
Hy-Gard™, JDM J20C	5 l	VC81824-005
Hy-Gard™ o niskiej lepkości, JDM J20D	20 l*	VC81817-020
Bio Hy-Gard™ II, JDM J20C	200 l	MCYU70643200
Bio Hy-Gard™ II, JDM J20C	20 l	YU70643-020

OLEJ PRZEKŁADNIOWY – EXTREME-GARD™

Olej przekładniowy do ciągników, do pracy w warunkach wysokiego ciśnienia, przeznaczony do skutecznego smarowania mechanicznych przekładni i skrzyń przekładniowych.

OPIS	ROZMIAR	NUMER KATALOGOWY
Extreme-Gard™ 80w90, API GL-5	20 l	VC82610x020
Extreme-Gard™ 80w90, API GL-5	1 l	VC82610x001
Extreme-Gard™ 85w140, API GL-5	20 l	VC82609-020
Extreme-Gard™ LS 90 do mechanizmów różnicowych z ograniczonym poślizgiem	5 l	VC87939-005
Extreme-Gard™ LS 90 do mechanizmów różnicowych z ograniczonym poślizgiem	20 l	VC87939-020

PŁYN CHŁODZĄCY – COOL-GARD™ II

Wyjątkowy płyn chłodzący Premium John Deere jest gotowy do użycia jako mieszanka 50/50 i idealnie nadaje się do wszystkich Twoich maszyn, jak również do pomp, generatorów, sprężarek i pojazdów drogowych. Okres wymiany wydłużony do 6 lat/6 000 godzin w celu obniżenia kosztów eksploatacji.

OPIS	ROZMIAR	NUMER KATALOGOWY
Cool-Gard™ II	1 000 l*	YU76215-1000
Cool-Gard™ II	200 l	VC76215-200
Cool-Gard™ II	20 l	VC76215-020
Cool-Gard™ II	5 l	VC76215-005

* Dostępne tylko w wybranych krajach. Ceny olejów, płynów chłodzących i smarów mogą ulegać zmianom. Zapytaj dealera John Deere o aktualną ofertę.

SMARY

Nasz smar jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach terenowych i drogowych. Doskonale sprawdza się również w ciągnikach, kombajnach i maszynach do pielęgnacji terenów zielonych. Chroni łożyska, wały napędowe i wszystkie inne części ruchome, które należy smarować.

SMARY UNIWERSALNE

Grease-Gard™ Premium Plus to nasz najwyższej jakości, całoroczny i uniwersalny smar z kompleksem litowym do większości urządzeń, w tym do centralnych układów smarowania.

OPIS	ROZMIAR	NUMER KATALOGOWY
Grease-Gard™ Premium – NLGI 2, ISO L-X-CCHB2	400 g	VC65723-004
Grease-Gard™ Premium – NLGI 2, ISO L-X-CCHB2	Lube-Shuttle® 400 g	YU82712-004
Grease-Gard™ Premium – NLGI 2, ISO L-X-CCHB2	18 kg	VC65723-020
Grease-Gard™ Premium Plus – NLGI 2, ISO L-X-CDHB 2	400 g	VC67009-004
Grease-Gard™ Premium Plus – NLGI 2, ISO L-X-CDHB 2	Lube-Shuttle® 400 g	YU82713-004
Grease-Gard™ Premium Plus – NLGI 2, ISO L-X-CDHB 2	18 kg	VC67009-020
Grease-Gard™ Premium Plus – NLGI 2, ISO L-X-CDHB 2	180 kg	VC67009-180

AKCESORIA DO SMAROWANIA

Najwyższej klasy smarownice przeznaczone do zastosowań warsztatowych, rolniczych i przemysłowych – dostępne dla standardowych wkładów ściąganych (DIN1284) i wkładów przykręcanych Lube-Shuttle®.

OPIS	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Ergonomiczna jednoręczna smarownica z ocynkowanym korpusem, do standardowych wkładów 400 g	MC3212131	174,15
Ergonomiczna jednoręczna smarownica z ocynkowanym korpusem, do wkładów LubeShuttle	MC3026110	172,18
Ręczna smarownica ze sztywnym korpusem, do standardowych wkładów 400 g	MC3042134	143,52
Hydrauliczne złącze zabezpieczające M10x1 – Safelock	MC3245504	104,24
Hydrauliczne złącze zabezpieczające R1/8" – Safelock	MC3245603	104,24

Ceny olejów, płynów chłodzących i smarów mogą ulegać zmianom. Zapytaj dealera John Deere o aktualną ofertę.
* Lube-Shuttle® jest zastrzeżoną nazwą handlową firmy MATO GmbH & Co. KG.

DODATKI DO PALIW I INNE PŁYNY

KONDYCJONERY PALIWA DO SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH

Fuel Protect zapobiega uszkodzeniu układu paliwowego przez zanieczyszczone paliwo. Szybko zauważysz płynniejszy rozruch, lepszą tolerancję wody i mniejszą ilość spalin.

OPIS	ROZMIAR	NUMER KATALOGOWY
Kondycjoner paliwa do silników wysokoprężnych, formuła wielosezonowa	1 l	MCBF26701
Kondycjoner paliwa do silników wysokoprężnych, formuła wielosezonowa	20 l	MCBF26720

ŚRODKI CHEMICZNE

Oto Twoi codzienni fachowcy od rozwiązywania problemów – odpowiedni „pomocnicy” do każdego zadania. Niech Twoja maszyna John Deere wygląda i działa jak nowa.

1 | SMAR SILIKONOWY
MCB011 | 500 ml
35,02 PLN

2 | SMAR WIELOFUNKCYJNY
MCB018 | 600 ml
63,73 PLN

3 | ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW ELEKTRYCZNYCH
MCB009 | 500 ml
36,58 PLN

4 | OLEJ PENETRUJĄCY
MCB005 | 500 ml
32,09 PLN

5 | SMAR DO ŁAŃCUCHÓW I LINEK
MCB003 | 500 ml
32,41 PLN

6 | SMAR HITECH
MCB004 | 500 ml
35,75 PLN

7 | ŚRODEK OCHRONNY DO OPRYSKIWACZY NA ZIMĘ
MCB012 | 10 l
156,06 PLN

8 | ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO RĄK
MCB025 | 3,8 l
119,26 PLN

9 | ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO HAMULCÓW I CZĘŚCI
MCB008 | 600 ml
36,85 PLN

10 | NABŁYSZCZAJĄCY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
MCB010 | 500 ml
35,48 PLN

11 | EKOLOGICZNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZYB
MCB006 | 500 ml
23,85 PLN

11 | PIANKA DO CZYSZCZENIA SZYB
MCB015 | 600 ml
32,27 PLN

12 | ŚRODEK UŁATWIAJĄCY ROZRUCH
MCB080 | 250 ml
32,64 PLN

13 | PŁYN HAMULCOWY
MCB002 | 500 ml
29,89 PLN

OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Grubowarstwowy wosk ochronny idealny do długotrwałej konserwacji.

500 ml | MCB090

* Do użytku we wszystkich zastosowaniach wymagających smaru penetrującego.

PORADA EKSPERTA

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ

Katalog nie zawiera pełnej oferty osprzętu, części do konserwacji i sprzętu warsztatowego. Inne narzędzia i urządzenia znajdziesz u swojego dealera – od narzędzi ściernych i ręcznych po wzmocnione ścierki czyszczące.

FARBY W AEROZOLACH I PUSZKACH

Farby w aerozolach i puszkach John Deere mają ten sam skład co farby używane w fabrykach John Deere. Najlepiej nadają się do napraw maszyn John Deere i malowania montowanych elementów.

OPIS	ZASTOSOWANIE	ROZMIAR	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Zielona farba	Aerozol	400 ml	MCF100	51,69
Żółta farba	Aerozol	400 ml	MCF101	51,69
Czarna farba, półpołyskowa	Aerozol	400 ml	MCF102	51,69
Żółta przemysłowa	Aerozol	400 ml	MCF103	75,99
Czarny budowlany	Aerozol	400 ml	MCF106	78,51
Beżowa farba do gruntowania	Aerozol	400 ml	MCF110	59,70
Zielona farba	Puszka	1 l	MCF1301	85,79
Żółta farba	Puszka	1 l	MCF1311	95,41
Czarna farba	Puszka	1 l	MCF1321	79,52
Czarny budowlany	Puszka	1 l	MCF1361	135,78
Beżowa farba do gruntowania	Puszka	1 l	MCF1121	87,44
Zielona farba	Puszka	2,5 l	MCF13025	222,08
Żółta farba	Puszka	2,5 l	MCF13125	238,24
Rozcieńczalnik	Puszka	1 l	MCF1111	63,27
Rozcieńczalnik	Puszka	5 l	MCF1115	222,49
Uchwyt do puszek z aerozolem	Puszka	5 l	MCF120	53,93

OSPRZĘT POWIĄZANY

OPIS	LICZBA SZT. W PAKIECIE	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
Pędzel 25 mm	5	MCXFA3050	6,82
Pędzel 38 mm	5	MCXFA3051	8,78
Pędzel 51 mm	5	MCXFA3052	13,35
Pędzel 76 mm	3	MCXFA3053	14,99
Taśma maskująca 25 mm × 50 m	5	MCXFA1175	9,53

PRODUKTY ŚCIERNE

OPIS	LICZBA SZT. W PAKIECIE	LICZBA ELEMENTÓW	NUMER KATALOGOWY	CENA W PLN
ROLKA PAPIERU ŚCIERNEGO				
25 mm × 50 m, ziarno 150	1	1	MCXFA2319	114,31
25 mm × 50 m, ziarno 100	1	1	MCXFA2320	114,31
25 mm × 50 m, ziarno 60	1	1	MCXFA2321	114,31
WEŁNA STALOWA				
Klasa 0, drobne	1	1	MCXFA2322	35,68
Klasa 2, średnie	1	1	MCXFA2323	35,35
Klasa 3, zgrubne	1	1	MCXFA2324	35,68

NOTES

JOHNDEERE.COM

Ten prospekt został przygotowany do obiegu ogólnoświatowego. Oprócz ogólnych informacji, rysunków i opisów, niektóre ilustracje oraz tekst mogą zawierać informacje dotyczące opcjonalnych produktów, osprzętu, sposobów finansowania, kredytowania i ubezpieczenia, które są niedostępne w niektórych regionach. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje. John Deere zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej i konstrukcji produktów opisanych w tym prospekcie, bez wcześniejszego powiadomienia. Zielono-żółta kolorystyka, logo skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są znakami handlowymi Deere & Company.

Niniejsze informacje/materiały marketingowe są do Państwa wysyłane, ponieważ zakładamy, że są Państwo zainteresowani ich otrzymywaniem. Do zarządzania marketingową bazą danych naszych klientów i wspierania kampanii korzystamy z usług firmy John Deere oraz innych starannie wyselekcjonowanych dostawców usług, którzy działają w naszym imieniu i ściśle według naszych instrukcji jako podmioty przetwarzające dane i z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy o ochronie danych, aby chronić Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby uzyskać kopię danych osobowych, które zostały przez nas zgromadzone, poprosić o korektę lub usunięcie informacji, które Państwa zdaniem nie są właściwe, **zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail i poprosić o usunięcie danych** lub skorzystać z innych przysługujących Państwu praw, proszę skontaktować się ze swoim dealerem.

KUPONY PROMOCYJNE

Oto, co możesz zrobić,
aby wyjść na prowadzenie w tym sezonie.

YY21489I0POL_PL

ZAUFAJ EKSPERTOM

15% RABATU

NA WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMONTOWANE Z PRZEGLĄDEM EXPERT CHECK

Zainwestuj w czas sprawności maszyny już teraz!

Obowiązuje: 01.10.2021-28.02.2022

TROSZCZYMY SIĘ O TWOJE PLECY

10% RABATU

NA SIEDZISKA CIĄGNIKÓW

Zadbaj o swoje zdrowie i zmodernizuj kabinę, montując oryginalne siedzisko do ciągnika John Deere.

Obowiązuje: 01.10.2021-28.02.2022

POŁĄCZ SWOJĄ MASZYNĘ

50% RABATU

NA ZESTAW DO MONTAŻU U KLIENTA JDLINK™

Wyposaż swoją maszynę w system JDLink™ i nawiąż połączenie.

Obowiązuje: 01.10.2021-31.10.2021

NOTES

NOTES